

Birding in Ecuador

25.10.2008 bis 21.11.2008



White-necked Parakeet (*Pyrrhura albipectus*)

**Ingrid Grunwald & Helmut Schumann,
Kiel**

Nach 12.1998 (5 Wochen, Rundreise mit Besuch der La Selva-Lodge = 506 Arten) und 03.2008 (3 Wochen, nordwestlich und östlich von Quito = 394 Arten) nun unsere dritte Tour in Ecuador (Süden und nordwest von Quito) mit 431 bestimmten Arten; 77 neue Arten für mich und 67 neue Arten für Helmut. Gehörte Arten sind nur dann gezählt, wenn wir sie bei anderen Reisen schon mal gesehen hatten.

Am Ende des Berichts befindet sich eine Übersicht über die Strecken und Unterkünfte der einzelnen Tage und eine Übersichtskarte mit den Routen.


Die besten neuen Arten:



Long-wattled Umbrellabird / Umbrella Birdlodge



Jocotoco Antpitta / Gebiet der Tapichalaca Lodge



White-capped Tanager / Straße Valladolid – Loja

Wir flogen mit KLM und hatten das Auto bei Localiza gemietet. Für den Wagen bezahlten wir \$ 2.502,30. <http://www1.localiza.com.ec/en/default.asp>

Dieses Mal leider kein Upgrade für den Wagen, wie im März, es war nur der Grand Vitara.

Allerdings hatten wir 3 unterschiedliche Fahrzeuge. Das erste musste getauscht werden, da die Bremsen quietschten, so dass beim Halt der erspähte Vogel erschreckt weg war und der Auspuff war nur mit einem Band befestigt. Beim zweiten Wagen röhrtete nach längerer Tour der Auspuff schrecklich. Das lag aber wahrscheinlich doch daran, dass ich einige Male ein Aufsetzen nicht vermeiden konnte.

Grundsätzlich waren die Fahrzeuge von Localiza gut, aber nicht ganz so gut und reibungslos in der Abwicklung wie in Brasil. Der Tausch der Fahrzeuge erfolgte allerdings völlig unproblematisch. Nach den Telefongesprächen kam der Ersatzwagen jeweils pünktlich zur verabredeten Zeit (06:45 h in der Hostia La Andaluza und gegen 21:00 h in Mindo).

Wir hatten keine Reifenpanne auf unserer Strecke von 4.163 km.

- Wesentliche Hardware (neben Ferngläsern, Spektiven und Fotoutensilien)

Der iPod mit diversen Stimmen von <http://www.xeno-canto.org>, Lautsprecher von Hama, Marantz Recorder und Sennheiser Micro (allerdings nicht benutzt, der Recorder war vom 28.10.2008 bis zum 17.11.2008 "verschwunden")

Ridgely / Greenfield: The Birds of Ecuador
Restall u. a.: Birds of Northern South America
Schulenberg u. a.: Birds of Peru
Einige Tafeln des Handbuchs auf dem Notebook

Unterstützend bei den Vorbereitungen waren diverse Reiseberichte aus der Sammlung auf http://www.travellingbirder.com/birdwatching/birding_Ecuador.php?from=1&to=12 sowie die Listen von Jocotoco http://www.fjocotoco.org/lis_bird.htm und einigen Reisenveranstaltern (Birdquest, Ventbird) - und immer noch Nigel Wheatleys "Where to watch birds in South America".

Gummistiefel!

- Zu einigen Unterkünften

Heftiges Kopfzerbrechen verursachte uns, dass einige Lodges vorgebucht werden mussten. Das entspricht nicht unserem Konzept, musste aber sein.

Copalinga Lodge - Zamora – Reservierung unbedingt erforderlich, es gibt keinen Kühlschrank in der Lodge und so muss vorher alles besorgt werden (das Bier ist aber trotzdem kalt – mit Eis in der Box!) Catherine Vits und ihr Mann haben wirklich ein Refugium geschaffen und sind sehr nett und hilfsbereit.

www.copalinga.com - info@copalinga.com

Umbrella Birdlodge - Pinias / Buenaventura und **Tapichalaca Lodge**, Valladolid - Reservierung unbedingt erforderlich, nur auch weil nicht sehr viele Plätze vorhanden sind. \$ 1.305,40 für 4 Nächte Buenaventura und 3 Nächte Tapichalaca, für 2 Personen. Die Zimmer sind etwas klein, aber sonst ist alles super. Die Verständigung in den Lodges nur spanisch.

www.fjocotoco.org - reservations@fjocotoco.org

Guango Lodge - Papallacta - Reservierung ist grundsätzlich erforderlich, wir haben aber Glück gehabt. http://cabanasanisidro.com/pages/guango_lodge.htm Es gibt im Ort Papallacta Unterkünfte, aber natürlich nicht mit den tollen Hummingbird-Feedern. Tagesbesuche in der Lodge sind gegen Gebühr möglich.

Septimo Paraiso - Mindo – An Wochenenden und wenn Gruppen dort sind, häufig voll, wir hatten im März und jetzt aber kein Problem. www.septimoparaiso.com Rd. \$ 80,00 pro Person und Nacht mit 3 Mahlzeiten; ohne Mittagessen rd. \$ 67,00. In Mindo gibt es unzählige Unterkünfte als Alternative.

Hosteria La Cienega - Lasso – Sehr ansprechende Lage und Ausstattung, besonders freundliches Personal. Jedoch viel durch Gruppen besucht, auch hier gibt es in der Umgebung Alternativen.
www.hosterialaciene.com/html/en/hotel_cotopaxi_ecuador.html

Hotels Oro Verde – Cuenca und Machalla – Eine kleine Kette, eher ein Business-Hotel, aber gemütlich, guter Service und strategisch günstiger Lage. Um die \$ 120,00 für ein Doppelzimmer pro Nacht mit (frühem und gutem) Frühstücksbuffet.

<http://www.oroverdehotels.com>

24.10.2008

Übliches schnelles freundliches Einchecken bei KLM / AF in Hamburg. Dann entspanntes Essen im La Olivia im Flughafen. Ruhiger Flug nach Amsterdam. Dort kurz gebummelt und günstig eine Festplatte erworben. Dann Entspannung in der neuen und wirklich schönen Lounge.

Pünktlicher Start. Für das gute Abendessen waren wir schon fast zu müde.

25.10.2008

Bis kurz vor Bonaire bestens geschlafen, mit gutem Frühstück geweckt. Beim Landeanflug zog der Pilot die Maschine plötzlich hoch – heftiger Regen. Die dadurch verspätete Landung hatte den Vorteil, dass wir nicht aussteigen mussten.

Nach der zweiten Zwischenlandung in Guayaquil kamen wir pünktlich in Quito an. Dieses Mal mit zwei Gepäckwagen über die Straße zu Localiza. Keiner da. Nach einer guten halben Stunde kam dann jemand und binnen einer weiteren halben Stunde hatten wir den Wagen.

Ohne Probleme verließen wir die Stadt in Richtung Süden. Wir übernachteten in der Hosteria La Andaluza bei Riobamba. Nach dem Umpacken fuhren wir auf die andere Seite der Hauptstraße und beobachteten dort. Auf dem schlechten Weg bemerkten wir dann das Klappern des Auspuffs, die geräuschvollen Bremsen und forderten ein neues Fahrzeug an.

26.10.2008

Gut, dass wir nicht weiter gefahren sind. Auch durch eine Umleitung war die Fahrt sehr langwierig – aber landschaftlich wirklich schön! Insbesondere auch, weil der Chimborazo lange Zeit wunderschön zu sehen war und die Beobachtungen an der Lagune La Colpa gut waren.



Aufgrund der günstigen Lage zum Nationalpark El Cajas hatten wir schon im Vorfeld mit dem Hotel Oro Verde geliebäugelt. Im Gegensatz zu 1998 fanden wir uns in Cuenca gut zurecht und fanden das Hotel auf Anhieb.

Nach dem Abladen des Gepäcks sind wir in den Park gefahren. Am Headquarter, bei einem Rundgang gab es einen heftigen Graupelschauer und nicht sehr viele Vögel. Helmut hatte aber einen Violet-throated Metaltail (ich erst an nächsten Tag).

27.10.2008

Wir waren die ersten Gäste beim Frühstück (gutes Buffet) und fuhren gegen 07:00 h wieder in den Park. Gute 2 Stunden im Llaviuco-Bereich (Grey-breasted Mountain Toucan), dann Headquarter, auf den Pass und bis zum Zugang auf der anderen Seite. Kein Giant Conebill, aber einen schönen Ecuadorian Hillstar. Auf dem Rückweg Regen. Auf dem Pass, in 4.127 m Höhe, dann endlich den Carunculated Caracara.

Aufgrund des Regens sind wir dann in die Stadt gefahren; wir mussten ja das Geld für Jocotoco einzahlen. Aus der Bank in der Innenstadt schickte man uns zu einer Filiale in Hotelnähe. Es war geöffnet, aber aus unerklärlichen Gründen musste die Einzahlung am nächsten Morgen erfolgen.

Beobachtungen vom 25.10. bis 27.10.

1. Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)
2. Andean Teal (*Anas (flavirostris) andium*)
3. Ruddy Duck (*Oxyura jamaicensis*)
4. Sharp-shinned Hawk (*Accipiter striatus*)
5. Carunculated Caracara (*Phalcoboenus carunculatus*)
6. American Kestrel (*Falco sparverius*)
7. Slate-coloured Coot (*Fulica ardesiaca*)
8. Spotted Sandpiper (*Actitis macularius*)
9. Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)
10. Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*)



11. Baird's Sandpiper (*Calidris bairdii*)
12. Wilson's Phalarope (*Phalaropus tricolor*)
13. Andean Gull (*Chroicocephalus serranus*)
14. Eared Dove (*Zenaida auriculata*)
15. Shining Sunbeam (*Aglaeactis cupripennis*)
16. Ecuadorian Hillstar (*Oreotrochilus chimborazo*)
17. Sapphire-vented Puffleg (*Eriocnemis luciani*)
18. Black-tailed Trainbearer (*Lesbia victoriae*)
19. Violet-throated Metaltail (*Metallura baroni*)
20. Grey-breasted Mountain Toucan (*Andigena hypoglauca*)
21. Stout-billed Cinclodes (*Cinclodes excelsior*)
22. Bar-winged Cinclodes (*Cinclodes fuscus*)



23. Many-striped Canastero (*Asthenes flammulata*)
24. Tawny Antpitta (*Grallaria quitensis*) Heard
25. Blackish Tapaculo (*Scytalopus latrans*)
26. Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)
27. Red-rumped Bush Tyrant (*Cnemarchus erythropygius*)
28. Brown-bellied Swallow (*Orochelidon murina*)
29. Paramo Pipit (*Anthus bogotensis*)
30. Sedge Wren (*Cistothorus platensis*)
31. Glossy-black Thrush (*Turdus serranus*)
32. Great Thrush (*Turdus fuscater*)
33. Chiguancio Thrush (*Turdus chiguancio*)
34. Turquoise Jay (*Cyanolyca turcosa*)
35. Hooded Siskin (*Carduelis magellanica*)
36. Spectacled Redstart (*Myioborus melanocephalus*)
37. Chestnut-vented Conebill (*Conirostrum speciosum*)
38. Scarlet-bellied Mountain Tanager (*Anisognathus igniventris*)
39. Plumbeous Sierra Finch (*Phrygilus unicolor*)
40. Black Flowerpiercer (*Diglossa humeralis*)
41. Masked Flowerpiercer (*Diglossa cyanea*)
42. Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)
43. Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)
44. Great-tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*)

28.10.2008

Nach dem Bankbesuch sind wir in 6 ¾ Stunden ohne größere Stopps nach Loja gefahren; die vielen, vielen Baustellen waren zeitaufwendig. Von Loja nach Zamora wieder Baustellen, mit nur einer kurzen Wartezeit und kurzen Bobachtungsstopps, dauerte es 2 Stunden.

Catherine erwartete uns in Copalinga. Eine tolle Lage, schöne Bungalows und im Garten gleich den Wire-crested Thorntail, für mich eine neue Art.

29. / 30.10.2008



Birding im Podocarpus bzw. der Umgebung des Ortes. Am 29.10. hatten wir (ausnahmesweise) einen Guide. Pablo Andrade ist sehr nett, ganz ruhig und kennt sich auch gut aus. Natürlich konnte er aufgrund seiner Kenntnisse anhand von Rufen einiges rauslocken, aber so richtig viel hat es nicht gebracht. Lag bestimmt auch an der Zeit. Allerdings auch die Bestätigung, dass es allein doch am Besten ist.


Auf dem Lodgegelände kommen beide Sicklebills vor. Ich habe den Buff-tailed leider verpasst, den White-tailed (den ich im März bei San Isidro gesehen hatte) haben wir hier nicht gefunden.

Gutes Essen in der Lodge.

Liste vom 28.10. bis 30.10.

1. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
2. Plumbeous Kite (*Ictinia plumbea*)
3. Roadside Hawk (*Buteo magnirostris*)
4. American Kestrel (*Falco sparverius*)
5. Speckled Chachalaca (*Ortalis guttata*)
6. Band-tailed Pigeon (*Patagioenas fasciata*)
7. Grey-fronted Dove (*Leptotila rufaxilla*)
8. White-necked Parakeet (*Pyrrhura albipectus*)
9. Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*)
10. Groove-billed Ani (*Crotophaga sulcirostris*)
11. Band-winged Nightjar (*Caprimulgus longirostris*)
12. Chestnut-collared Swift (*Streptoprocne rutila*)
13. White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*)
14. Buff-tailed Sicklebill (*Eutoxeres condamini*)
15. Grey-chinned Hermit (*Phaethornis griseogularis*)
16. Sparkling Violetear (*Colibri coruscans*)
17. Spangled Coquette (*Lophornis stictolophus*)
18. Wire-crested Thorntail (*Discosura popelairii*)
19. Violet-fronted Brilliant (*Heliodoxa leadbeateri*)
20. Black-throated Brilliant (*Heliodoxa schreibersii*)
21. Green-crowned Brilliant (*Heliodoxa jacula*)
22. Shining Sunbeam (*Aglaeactis cupripennis*)
23. Collared Tropicbird (*Tropicagelauda collaris*)
24. Masked Tropicbird (*Tropicagelauda personatus*) Heard
25. Blue-crowned Motmot (*Momotus momota*)
26. Red-headed Barbet (*Eubucco bourcierii*)
27. Ash-browed Spinetail (*Cranioleuca curtata*)
28. Montane Foliage-gleaner (*Anabacerthia striaticollis*)
29. Striped Woodhaunter (*Hylomanes subulatus*)
30. Streaked Xenops (*Xenops rutilans*)
31. Olivaceous Woodcreeper (*Sittasomus griseicapillus*)

- 32. Montane Woodcreeper (*Lepidocolaptes lacrymiger*)
- 33. Lined Antshrike (*Thamnophilus tenuipunctatus*)
- 34. Blackish Antbird (*Cercomacra nigrescens*)
Heard



- 35. Andean Cock-of-the-rock (*Rupicola peruvianus*)
- 36. Black-and-white Becard (*Pachyramphus albogriseus*)
- 37. Foothill Elaenia (*Myiopagis olallai*)
- 38. Sierran Elaenia (*Elaenia pallatangae*)
- 39. Slaty-capped Flycatcher (*Leptopogon superciliaris*)
- 40. Ornate Flycatcher (*Myiotriccus ornatus*)
- 41. Flavescence Flycatcher (*Myiophobus flavicans*)
- 42. Olive-chested Flycatcher (*Myiophobus cryptoxanthus*)
- 43. Olive-sided Flycatcher (*Contopus cooperi*)
- 44. Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)
- 45. Golden-crowned Flycatcher (*Myiodynastes chrysocephalus*)
- 46. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)
- 47. Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
- 48. White-banded Swallow (*Atticora fasciata*)
- 49. White-thighed Swallow (*Atticora tibialis*)
- 50. Southern Rough-winged Swallow (*Stelgidopteryx ruficollis*)
- 51. House Wren (*Troglodytes aedon*)
- 52. Grey-breasted Wood Wren (*Henicorhina leucophrys*)
- 53. Andean Solitaire (*Myadestes ralloides*)
- 54. Black-billed Thrush (*Turdus ignobilis*)
- 55. Great Thrush (*Turdus fuscater*)
- 56. Swainson's Thrush (*Catharus ustulatus*)
- 57. Green Jay (*Cyanocorax yncas*)
- 58. Olivaceous Greenlet (*Hylophilus olivaceus*)
- 59. Thick-billed Euphonia (*Euphonia laniirostris*)
- 60. Orange-bellied Euphonia (*Euphonia xanthogaster*)
- 61. Tropical Parula (*Parula pitiayumi*)
- 62. Blackburnian Warbler (*Dendroica fusca*)
- 63. Buff-rumped Warbler (*Phaeothlypis fulvicauda*)
- 64. Magpie Tanager (*Cissopis leverianus*)
- 65. White-lined Tanager (*Tachyphonus rufus*)

- 66. Silver-beaked Tanager (*Ramphocelus carbo*)



- 67. Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
- 68. Palm Tanager (*Thraupis palmarum*)
- 69. Orange-eared Tanager (*Chlorochrysa calliparaea*)
- 70. Paradise Tanager (*Tangara chilensis*)
- 71. Green-and-gold Tanager (*Tangara schrankii*)
- 72. Golden Tanager (*Tangara arthus*)
- 73. Golden-eared Tanager (*Tangara chrysotis*)
- 74. Spotted Tanager (*Tangara punctata*)
- 75. Bay-headed Tanager (*Tangara gyrola*)
- 76. Blue-necked Tanager (*Tangara cyanicollis*)
- 77. Black-faced Dacnis (*Dacnis lineata*)
- 78. Green Honeycreeper (*Chlorophanes spiza*)
- 79. Swallow Tanager (*Tersina viridis*)
- 80. Yellow-throated Bush Tanager (*Chlorospingus flavigularis*)
- 81. Ashy-throated Bush Tanager (*Chlorospingus canigularis*)



- 82. Bananaquit (*Coereba flaveola*)
- 83. Greyish Saltator (*Saltator coerulescens*)
- 84. Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*)
- 85. Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*)
- 86. Black Flowerpiercer (*Diglossa humeralis*)
- 87. Summer Tanager (*Piranga rubra*)
- 88. Orange-billed Sparrow (*Arremon aurantirostris*)
- 89. Yellow-browed Sparrow (*Ammodramus aurifrons*)
- 90. Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)
- 91. Peruvian Meadowlark (*Sturnella bellicosa*)
- 92. Scarlet-rumped Cacique (*Cacicus uropygialis*)
- 93. Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*)

31.10.2008

Aufgrund der Berichte über die schlechten Straßenverhältnisse durch Baustellen und der dann befürchteten langen Fahrzeit am 02.11.2008 nach Buenaventura sind wir nicht zur Yankuam-Lodge gefahren, sondern nach Machalla.

Die Strecke war nett, brachte nicht viel an Beobachtungen, aber auf der Nebenstrecke nach Machalla viele Limikolen und Seeschwalben.

Nach den guten Erfahrungen mit dem Hotel Oro Verde in Cuenca gingen wir wieder in das Hotel dieser kleinen Kette.

01.11.2008

Am frühen Morgen (alles war total ruhig), auf dem Hotelparkplatz in einem großen Baum zwei Pearl Kites, die sich lange ansehen ließen.

Wir sind nochmals auf die nördliche Zufahrt zur Stadt gefahren und dann nach Puerto Jambeli und nach



Puerto Pitahaya.

Überwiegend bedeckter Himmel. Es war schön warm. Nach den kalten Tagen in den Bergen ein Genuss!

Liste vom 31.10. bis 01.11.

1. Pied-billed Grebe (*Podilymbus podiceps*)
2. Brown Pelican (*Pelecanus occidentalis*)
3. Neotropic Cormorant (*Phalacrocorax brasiliensis*)
4. Anhinga (*Anhinga anhinga*)
5. Magnificent Frigatebird (*Fregata magnificens*)
6. Cocoi Heron (*Ardea cocoi*)
7. Great Egret (*Ardea alba*)
8. Tricoloured Heron (*Egretta tricolor*)
9. Little Blue Heron (*Egretta caerulea*)
10. Snowy Egret (*Egretta thula*)
11. Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)
12. Striated Heron (*Butorides striata*)
13. Yellow-crowned Night Heron (*Nyctanassa violacea*)
14. Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax*)
15. Pinnated Bittern (*Botaurus pinnatus*)
16. White Ibis (*Eudocimus albus*)
17. Roseate Spoonbill (*Platalea ajaja*)
18. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
19. Black Vulture (*Coragyps atratus*)



20. White-cheeked Pintail (*Anas bahamensis*)
21. Osprey (*Pandion haliaetus*)
22. Pearl Kite (*Gampsonyx swainsonii*)
23. White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)
24. Snail Kite (*Rostrhamus sociabilis*)
25. Savanna Hawk (*Buteogallus meridionalis*)
26. Crested Caracara (*Caracara cheriway*)
27. Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*)

28. White-throated Crake (*Laterallus albicularis*) Heard
29. Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)
30. Wattled Jacana (*Jacana jacana*)
31. Black-necked Stilt (*Himantopus mexicanus*)
32. Wilson's Plover (*Charadrius wilsonia*)
33. Killdeer (*Charadrius vociferus*)
34. Collared Plover (*Charadrius collaris*)
35. Whimbrel (*Numenius phaeopus*)
36. Spotted Sandpiper (*Actitis macularius*)
37. Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)
38. Willet (*Tringa semipalmata*)
39. Gray-hooded Gull (*Chroicocephalus cirrocephalus*)
40. Laughing Gull (*Leucophaeus atricilla*)
41. Grey Gull (*Leucophaeus modestus*)
42. Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*)
43. Pale-vented Pigeon (*Patagioenas cayennensis*)
44. Ecuadorian Ground Dove (*Columbina buckleyi*)
45. Croaking Ground Dove (*Columbina cruziana*)
46. Pacific Parrotlet (*Forpus coelestis*)
47. Grey-cheeked Parakeet (*Brotogeris pyrrhoptera*)
48. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)
49. Groove-billed Ani (*Crotophaga sulcirostris*)
50. Peruvian Pygmy Owl (*Glaucidium peruanum*)
51. Violet-fronted Brilliant (*Heliodoxa leadbeateri*)
52. Green Kingfisher (*Chloroceryle americana*)
53. Ringed Kingfisher (*Megaceryle torquata*)
54. Scarlet-backed Woodpecker (*Veniliornis callonotus*)
55. Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*)
56. Southern Beardless Tyrannulet (*Camptostoma obsoletum*)
57. Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)



58. Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*)
59. Masked Water Tyrant (*Fluvicola nengeta*)
60. Rusty-margined Flycatcher (*Myiozetetes cayanensis*)
61. Social Flycatcher (*Myiozetetes similis*)
62. Boat-billed Flycatcher (*Megarynchus pitangua*)

63. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)
64. Collared Sand Martin (*Riparia riparia*)
65. Grey-breasted Martin (*Progne chalybea*)
66. Brown-chested Martin (*Progne tapera*)
67. Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
68. Southern Rough-winged Swallow (*Stelgidopteryx ruficollis*)
69. Barn Swallow (*Hirundo rustica*)
70. Superciliated Wren (*Thryothorus superciliaris*)
71. House Wren (*Troglodytes aedon*)



72. Long-tailed Mockingbird (*Mimus longicaudatus*)
73. Black-billed Thrush (*Turdus ignobilis*)
74. Great Thrush (*Turdus fuscater*)
75. House Sparrow (*Passer domesticus*)
76. Blackburnian Warbler (*Dendroica fusca*)
77. Buff-rumped Warbler (*Phaeothlypis fulvicauda*)
78. White-lined Tanager (*Tachyphonus rufus*)
79. Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
80. Blue-capped Tanager (*Thraupis cyanocephala*)
81. Saffron-crowned Tanager (*Tangara xanthocephala*)
82. Yellow-throated Bush Tanager (*Chlorospingus flavigularis*)
83. Bananaquit (*Coereba flaveola*)
84. Greyish Saltator (*Saltator coerulescens*)
85. Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*)
86. Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*)
87. Variable Seedeater (*Sporophila corvina*)
88. Chestnut-throated Seedeater (*Sporophila telasco*)
89. Glossy Flowerpiercer (*Diglossa lafresnayii*)
90. Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)
91. Orange-billed Sparrow (*Arremon aurantiirostris*)
92. Peruvian Meadowlark (*Sturnella bellicosa*)
93. Scrub Blackbird (*Dives warszewiczi*)
94. Great-tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*)
95. Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*)
96. Yellow-tailed Oriole (*Icterus mesomelas*)
97. Yellow-rumped Cacique (*Cacicus cela*)
98. Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*)

02.11.2008

Nachdem wir am Morgen erneut in Puerto Jambeli waren sind wir in der Mittagszeit zur Umbrella Birdlodge gefahren.


Die Einfahrt war viel früher an der Strecke als wir vermutet hatten. Anfangs ging es durch einige bäuerliche Liegenschaften. Der Weg war sehr schmal, naß und ausgefahren, so dass ich zum ersten Mal mit 4 WD fuhr. Schon auf der Strecke einige interessante Beobachtungen.

Die Lodge ist höher und einsam gelegen. Es sind nur 2 Häuser mit jeweils 3 Zimmern, z. T. mit Doppelstockbetten.

Solche Hummingbirdfeeders mit unglaublichen Mengen von verschiedenen Arten hatten wir noch nie gesehen. Ein kleiner Eindruck auf www.wildlifefocus.org/webcam/index.shtml.



Green Thorntail



Long-Billed Starthroat



Violett-bellied Hummingbird

Außer uns war nur die Niederländerin Dorien Dijkstra mit ihrem ecuadorianischen Freund Gustavo da. Später stellte sich herauss, dass Dorien in der Nähe von Groningen lebt und (vorwiegend individuelle) Reisen organisiert. Wir trafen uns später noch einige Male.

Gegen 16:30 h fuhren wir zum (auch so bezeichneten) Umbrella Bird Trail. Die Long-watteled Umbrella Bird waren deutlich zu hören und wir sahen drei Vögel. Z. T. saßen sie 1 ½ Meter über uns in den Bäumen.

Der Weg war sehr matschig (inzwischen liebe ich Gummistiefel) und schwierig zu gehen.

Das Abendessen hatte – wie auch an allen folgenden Tagen – drei Sterne verdient.



03.11.2008

Das Frühstück war ebenfalls hervorragend und wurde um 05:00 h serviert.

Wir sind dann beim Hellwerden los und fuhren langsam, mit vielen Stopps, über den Berg bis zum Ende des Reservates. Z. T. war es neblig, aber dabei nicht sehr kalt. Regen setzte erst in der Dunkelheit ein.

Auf einem Trail bin ich im Schlamm stecken geblieben und habe mit den frischen Sachen (es war gerade der "Hemdenwechsel-Tag" gewesen) ein Schlammbad genommen. Nach dem Trocknen war das Hemd aber wie neu.

04.11.2008



Am frühen Morgen fuhren wir wieder auf die Höhe. Neben gutem Birding, hatten wir dort eine Begegnung mit einer – wie sich später herausstellte – Terciopelo-Lanzenotter (*Bothrops asper*). Viel Glück gehabt, denn wir waren etwas unvorsichtig.

Unterwegs, praktisch am ersten Wasserlauf, reagierten 1,1 Esmaraldas Antbirds heftig auf die Rufe vom iPod. Und ebenso an einer anderen Stelle mehrere Song Wrens.

Nach einer längeren Fotopause an den Feedern und guten Beobachtungen der Kolibris sind wir am sehr frühen Nachmittag erneut zum Umbrella Bird Trail gefahren und hatten, ganz in der Nähe des Hauptwegs 3,1 Umbrellabirds, die wunderschön tanzten und riefen.

05.11.2008

Wieder gute Beobachtungen. Ab Mittags war allerdings aufgrund von Regen nicht mehr viel zu machen. Es soll sich aber um die Zeit handeln, in der es am wenigsten Regen gibt.

Beobachtungen vom 02.11. bis 05.11.

1. Pied-billed Grebe (*Podilymbus podiceps*)
2. Brown Pelican (*Pelecanus occidentalis*)
3. Neotropic Cormorant (*Phalacrocorax brasiliensis*)
4. Magnificent Frigatebird (*Fregata magnificens*)
5. Cocoi Heron (*Ardea cocoi*)
6. Great Egret (*Ardea alba*)
7. Tricoloured Heron (*Egretta tricolor*)
8. Snowy Egret (*Egretta thula*)
9. Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)
10. Striated Heron (*Butorides striata*)
11. Yellow-crowned Night Heron (*Nyctanassa violacea*)
12. Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax*)
13. White Ibis (*Eudocimus albus*)
14. Roseate Spoonbill (*Platalea ajaja*)
15. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
16. Black Vulture (*Coragyps atratus*)
17. White-cheeked Pintail (*Anas bahamensis*)
18. Osprey (*Pandion haliaetus*)
19. Pearl Kite (*Gampsonyx swainsonii*)



20. Snail Kite (*Rostrhamus sociabilis*)
21. Grey-backed Hawk (*Leucopternis occidentalis*)
22. Great Black Hawk (*Buteogallus urubitinga*)
23. Savanna Hawk (*Buteogallus meridionalis*)
24. Roadside Hawk (*Buteo magnirostris*)
25. Zone-tailed Hawk (*Buteo albonotatus*)
26. Bat Falcon (*Falco rufigularis*)
27. Rufous-headed Chachalaca (*Ortalis erythroptera*)
28. Crested Guan (*Penelope purpurascens*)
29. White-throated Crake (*Laterallus albicularis*)
30. American Purple Gallinule (*Porphyrio martinica*)
31. Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)
32. Wattled Jacana (*Jacana jacana*)
33. Black-necked Stilt (*Himantopus mexicanus*)
34. Whimbrel (*Numenius phaeopus*)
35. Spotted Sandpiper (*Actitis macularius*)


36. Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)
37. Willet (*Tringa semipalmata*)
38. Western Sandpiper (*Calidris mauri*)
39. Grey Gull (*Leucophaeus modestus*)
40. Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*)
41. Pale-vented Pigeon (*Patagioenas cayennensis*)
42. Ecuadorian Ground Dove (*Columbina buckleyi*)
43. Croaking Ground Dove (*Columbina cruziana*)
44. White-tipped Dove (*Leptotila verreauxi*)
45. El Oro Parakeet (*Pyrrhura orcesi*)



46. Pacific Parrotlet (*Forpus coelestis*)
47. Grey-cheeked Parakeet (*Brotogeris pyrroptera*)
48. Bronze-winged Parrot (*Pionus chalcopterus*)
49. Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*)
50. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)
51. White-tipped Sicklebill (*Eutoxeres aquila*)
52. White-whiskered Hermit (*Phaethornis yaruqui*)
53. Tawny-bellied Hermit (*Phaethornis syrmatophorus*)
54. White-necked Jacobin (*Florisuga mellivora*)
55. Brown Violetear (*Colibri delphinae*)
56. Violet-headed Hummingbird (*Klais guimeti*)
57. Green Thorntail (*Discosura conversii*)
58. Green-crowned Woodnymph (*Thalurania fannyi*)
59. Violet-bellied Hummingbird (*Damophila julie*)
60. Rufous-tailed Hummingbird (*Amazilia tzacatl*)



61. Andean Emerald (*Amazilia franciae*)



62. White-vented Plumeleteer (*Chalybura buffonii*)
63. Green-crowned Brilliant (*Heliodoxa jacula*)
64. Chestnut-breasted Coronet (*Boissonneaua matthewsii*)
65. Purple-crowned Fairy (*Heliothryx barroti*)
66. Long-billed Starthroat (*Heliomaster longirostris*)
67. Green Kingfisher (*Chloroceryle americana*)
68. Ringed Kingfisher (*Megacerule torquata*)
69. Collared Aracari (*Pteroglossus torquatus*)



70. Yellow-throated Toucan (*Ramphastos ambiguus*)
71. Olivaceous Piculet (*Picumnus olivaceus*)
72. Black-cheeked Woodpecker (*Melanerpes pucherani*)
73. Smoky-brown Woodpecker (*Picoides fumigatus*)
74. Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*)
75. Scaly-throated Foliage-gleaner (*Anabacerthia variegaticeps*)
76. Plain Xenops (*Xenops minutus*)
77. Plain-brown Woodcreeper (*Dendrocincla fuliginosa*)
78. Spotted Woodcreeper (*Xiphorhynchus erythropygius*)
79. Western Slaty Antshrike (*Thamnophilus atrinucha*)
80. Slaty Antwren (*Myrmotherula schisticolor*)
81. Esmeraldas Antbird (*Myrmeciza nigricauda*)
82. Ecuadorian Tapaculo (*Scytalopus robbinsi*)
83. Elegant Crescentchest (*Melanopareia elegans*)
84. Long-wattled Umbrellabird (*Cephalopterus penduliger*)
85. Golden-winged Manakin (*Masius chrysopterus*)



86. White-bearded Manakin (*Manacus manacus*)
87. Club-winged Manakin (*Machaeropterus deliciosus*)
88. Thrush-like Mourner (*Schiffornis turdina*)
89. One-coloured Becard (*Pachyramphus homochrous*)
90. Sooty-headed Tyrannulet (*Phyllosmyias griseiceps*)
91. Brown-capped Tyrannulet (*Ornithion brunneicapillus*)
92. Southern Beardless Tyrannulet (*Campstostoma obsoletum*)
93. Bronze-olive Pygmy Tyrant (*Pseudotriccus pelzelni*)
94. Tawny-crowned Pygmy Tyrant (*Euscarthmus meloryphus*)
95. Slaty-capped Flycatcher (*Leptopogon superciliaris*)
96. Olive-striped Flycatcher (*Mionectes olivaceus*)
97. Ochre-bellied Flycatcher (*Mionectes oleagineus*)
98. Common Tody-flycatcher (*Todirostrum cinereum*)
99. Orange-crested Flycatcher (*Myiophobus phoenicomitra*)
100. Sulphur-rumped Flycatcher (*Myioibius sulphureipygius*)
101. Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)
102. Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*)
103. Masked Water Tyrant (*Fluvicola nengeta*)
104. Rusty-margined Flycatcher (*Myiozetetes cayanensis*)
105. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)
106. Grey-breasted Martin (*Progne chalybea*)
107. Brown-chested Martin (*Progne tapera*)
108. Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
109. Southern Rough-winged Swallow (*Stelgidopteryx ruficollis*)
110. Barn Swallow (*Hirundo rustica*)
111. Fasciated Wren (*Campylorhynchus fasciatus*)
112. Bay Wren (*Thryothorus nigricapillus*)
113. Superciliated Wren (*Thryothorus superciliaris*)
114. Grey-breasted Wood Wren (*Henicorhina leucophrys*)

115. Song Wren (*Cyphorhinus phaeocephalus*)
116. Long-tailed Mockingbird (*Mimus longicaudatus*)
117. Spectacled Thrush (*Turdus nudigenis*)
118. Chiguancó Thrush (*Turdus chiguancó*)
119. Swainson's Thrush (*Catharus ustulatus*)
120. Tropical Gnatcatcher (*Polioptila plumbea*)
121. Red-eyed Vireo (*Vireo olivaceus*)
122. Thick-billed Euphonia (*Euphonia laniirostris*)
123. Orange-bellied Euphonia (*Euphonia xanthogaster*)
124. Tropical Parula (*Parula pitayumi*)
125. Masked Yellowthroat (*Geothlypis aequinoctialis*)
126. Buff-rumped Warbler (*Phaeothlypis fulvicauda*)
127. White-shouldered Tanager (*Tachyphonus luctuosus*)
128. Flame-rumped Tanager (*Ramphocelus flammigerus*)
129. Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
130. Palm Tanager (*Thraupis palmarum*)
131. Fawn-breasted Tanager (*Pipraeidea melanonota*)
132. Golden Tanager (*Tangara arthus*)
133. Silver-throated Tanager (*Tangara icterocephala*)
134. Bay-headed Tanager (*Tangara gyrola*)
135. Black-faced Dacnis (*Dacnis lineata*)



136. Green Honeycreeper (*Chlorophanes spiza*)
137. Yellow-throated Bush Tanager (*Chlorospingus flavigularis*)
138. Ashy-throated Bush Tanager (*Chlorospingus canigularis*)
139. Bananaquit (*Coereba flaveola*)
140. Streaked Saltator (*Saltator striatipectus*)
141. Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*)
142. Black-winged Saltator (*Saltator atripennis*)
143. Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*)
144. Variable Seedeater (*Sporophila corvina*)
145. Parrot-billed Seedeater (*Sporophila peruviana*)
146. Chestnut-throated Seedeater (*Sporophila telasco*)
147. Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)
148. Tricoloured Brush Finch (*Atlapetes tricolor*)
149. Orange-billed Sparrow (*Arremon aurantiirostris*)

- 150.Golden-bellied Grosbeak (*Pheucticus chrysogaster*)
- 151.Peruvian Meadowlark (*Sturnella bellicosa*)
- 152.Scrub Blackbird (*Dives warzewiczi*)

- 153.Great-tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*)
- 154.Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*)
- 155.Yellow-rumped Cacique (*Cacicus cela*)

06.11.2008

Die Fahrt zur Tapichalaca Lodge war richtig schön. Wir stoppten in Vilcamba, lt. Reiseführer ein viel besuchter Ort. Muss wohl so sein, denn zwei Stück Kuchen mit zwei Kaffee con Leche kosteten \$ 7,00.

Auch diese Lodge ist relativ klein und wird von zwei Frauen geleitet.

Zum Abendessen trafen Dorien und Gustavo ein. Wir haben uns noch lange unterhalten.

07.11.2008

Am frühen Morgen sind wir auf dem Antpitta-Trail gelaufen. Auf dem Weg, eine Futterstelle mit Versteck, sahen wir wunderschön eine White-throated Quail-dove und an der Futterstelle tauchten vier Jocotoco-Antpittas auf.



Am Nachmittag machten wir den Rundweg Los Tangarens. Dort gute Beobachtungen.

08.11.2008

Der Quebanda-Honda-Trail brachte eine gute Ausbeute, die Fahrt nach Süden war – aufgrund der Hitze – unspektakulär.

Liste vom 06.11. bis 08.11.

1. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
2. Black Vulture (*Coragyps atratus*)
3. Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*)
4. Crested Caracara (*Caracara cheriway*)
5. Laughing Falcon (*Herpetotheres cachinnans*)
6. American Kestrel (*Falco sparverius*)
7. Bat Falcon (*Falco rufigularis*)
8. Rufous-headed Chachalaca (*Ortalis erythroptera*)
9. Speckled Chachalaca (*Ortalis guttata*)
10. Band-tailed Pigeon (*Patagioenas fasciata*)
11. White-throated Quail-dove (*Geotrygon frenata*)
12. Golden-plumed Parakeet (*Leptosittaca branickii*)



13. Grey-cheeked Parakeet (*Brotogeris pyrrhoptera*)
14. Bronze-winged Parrot (*Pionus chalcopterus*)
15. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)
16. Groove-billed Ani (*Crotophaga sulcirostris*)
17. White-whiskered Hermit (*Phaethornis yaruqui*)

18. Tawny-bellied Hermit (*Phaethornis syrmatophorus*)
19. White-necked Jacobin (*Florisuga mellivora*)
20. Brown Violetear (*Colibri delphinae*)
21. Violet-headed Hummingbird (*Klais guimeti*)
22. Green-crowned Woodnymph (*Thalurania fannyi*)
23. Violet-bellied Hummingbird (*Damophila julie*)
24. Speckled Hummingbird (*Adelomyia melanogenys*)
25. Fawn-breasted Brilliant (*Heliodoxa rubinoides*)
26. Chestnut-breasted Coronet (*Boissonneaua matthewsii*)
27. Collared Inca (*Coeligena torquata*)
28. Buff-winged Starfrontlet (*Coeligena lutetiae*)



29. Amethyst-throated Sunangel (*Heliangelus amethysticollis*)
30. Little Sunangel (*Heliangelus micraster*)
31. Rufous-capped Thornbill (*Chalcostigma ruficeps*)
32. Rainbow-bearded Thornbill (*Chalcostigma herrani*)
33. Long-tailed Sylph (*Aglaeocercus kingi*)
34. White-bellied Woodstar (*Chaetocercus mulsant*)
35. Little Woodstar (*Chaetocercus bombus*)
36. Collared Aracari (*Pteroglossus torquatus*)
37. Black-cheeked Woodpecker (*Melanerpes pucherani*)
38. Yellow-vented Woodpecker (*Veniliornis dignus*)
39. Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*)
40. Rufous Spinetail (*Synallaxis unirufa*)
41. Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*)
42. Streaked Tuftedcheek (*Pseudocolaptes boissonneautii*)
43. Great Antshrike (*Taraba major*)
44. Jocotoco Antpitta (*Grallaria ridgelyi*)
45. Long-tailed Tapaculo (*Scytalopus micropterus*)



46. One-coloured Becard (*Pachyramphus homochrous*)
47. Rusty-fronted Tody-flycatcher (*Poecilotriccus latirostris*)
48. Orange-banded Flycatcher (*Myiobius lintoni*)
49. Cinnamon Flycatcher (*Pyrrhomystis cinnamomeus*)
50. Cliff Flycatcher (*Hirundinea ferruginea*)




51. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)
52. Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
53. Fasciated Wren (*Campylorhynchus fasciatus*)
54. House Wren (*Troglodytes aedon*)
55. Mountain Wren (*Troglodytes solstitialis*)
56. Great Thrush (*Turdus fuscater*)
57. Slate-throated Redstart (*Myioborus miniatus*)
58. Spectacled Redstart (*Myioborus melanocephalus*)
59. Black-crested Warbler (*Basileuterus nigrocristatus*)
60. Three-striped Warbler (*Basileuterus tristriatus*)
61. Blue-backed Conebill (*Conirostrum sitticolor*)
62. Capped Conebill (*Conirostrum albifrons*)
63. Grass-green Tanager (*Chlorornis riefferii*)
64. Grey-hooded Bush Tanager (*Cnemoscopus rubrirostris*)
65. Flame-rumped Tanager (*Ramphocelus flammigerus*)
66. Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
67. Palm Tanager (*Thraupis palmarum*)
68. Masked Mountain Tanager (*Buthraupis wetmorei*)
69. Lacrimose Mountain Tanager (*Anisognathus lacrymosus*)

- 70. Scarlet-bellied Mountain Tanager (*Anisognathus igniventris*)
- 71. Buff-breasted Mountain-tanager (*Dubusia taeniata*)
- 72. Yellow-bellied Dacnis (*Dacnis flaviventer*)
- 73. Green Honeycreeper (*Chlorophanes spiza*)
- 74. Plush-capped Finch (*Catamblyrhynchus diadema*)
- 75. Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*)
- 76. Variable Seedeater (*Sporophila corvina*)
- 77. Masked Flowerpiercer (*Diglossa cyanea*)
- 78. Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)
- 79. Red-hooded Tanager (*Piranga rubriceps*)
- 80. Pale-naped Brush Finch (*Atlapetes pallidinucha*)
- 81. Yellow-breasted Brush Finch (*Atlapetes latinuchus*)
- 82. Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)
- 83. Golden-bellied Grosbeak (*Pheucticus chrysogaster*)
- 84. Peruvian Meadowlark (*Sturnella bellicosa*)
- 85. White-edged Oriole (*Icterus graceannae*)
- 86. Chestnut-headed Oropendola (*Psarocolius wagleri*)

09.11.2008

Die langsame Fahrt nach Loja war sehr erfolgreich: u. a. White-capped Tanager, Grass-green Tanager, Golden-crowed Tanager. In Villacamba – wir konnten dem Kuchen trotz des Preises nicht widerstehen – ein großer Trupp Saffron Finches.



Auf der Strecke nach Macara wurde es dann endlich warm, so um die 30 °. Macara ist ein ziemliches Nest. Wir gingen in das Hotel, das am neusten aussah. Es war auch wirklich gut, eben neu. Das dort empfohlene Restaurant war gleich um die Ecke und ebenfalls sehr gut.

10.11.2008

Die Zufahrt zum dortigen Jocotoco-Reservat fanden wir nicht, hatten aber auf der Hauptstraße und einigen Nebenwegen eine gute Ausbeute.

Ein gutes Abendessen zu meinem Geburtstag ☺

Liste vom 09.11. bis 10.11.

- 1. Great Egret (*Ardea alba*)
- 2. Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)
- 3. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
- 4. Black Vulture (*Coragyps atratus*)
- 5. White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)
- 6. Snail Kite (*Rostrhamus sociabilis*)
- 7. Savanna Hawk (*Buteogallus meridionalis*)
- 8. Black-chested Buzzard-eagle (*Geranoaetus melanoleucus*)
- 9. White-rumped Hawk (*Buteo leucorrhous*)
- 10. Crested Caracara (*Caracara cheriway*)
- 11. American Kestrel (*Falco sparverius*)
- 12. Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*)
- 13. Band-tailed Pigeon (*Patagioenas fasciata*)
- 14. Eared Dove (*Zenaida auriculata*)



- 15. Croaking Ground Dove (*Columbina cruziana*)
- 16. Ochre-bellied Dove (*Leptotila ochraceiventris*)



17. Red-masked Parakeet (*Aratinga erythrogenys*)
18. Golden-plumed Parakeet (*Leptosittaca branickii*)
19. Pacific Parrotlet (*Forpus coelestis*)
20. Grey-cheeked Parakeet (*Brotogeris pyrroptera*)
21. Scaly-naped Amazon (*Amazona mercenaria*)
22. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)
23. Striped Cuckoo (*Tapera naevia*)
24. Chestnut-collared Swift (*Streptoprocne rutila*)
25. Speckled Hummingbird (*Adelomyia melanogenys*)
26. Chestnut-breasted Coronet (*Boissonneaua matthewsii*)
27. Collared Inca (*Coeligena torquata*)
28. Rainbow Starfrontlet (*Coeligena iris*)
29. Amethyst-throated Sunangel (*Heliangelus amethysticollis*)
30. Little Sunangel (*Heliangelus micraster*)




31. Long-tailed Sylph (*Aglaiaocercus kingi*)
32. Little Woodstar (*Chaetocercus bombus*)
33. Ringed Kingfisher (*Megaceryle torquata*)
34. Grey-breasted Mountain Toucan (*Andigena hypoglauca*)
35. Ecuadorian Piculet (*Picumnus sclateri*)
36. Scarlet-backed Woodpecker (*Veniliornis callonotus*)
37. Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*)
38. Line-cheeked Spinetail (*Cranioleuca antisiensis*)
39. Henna-hooded Foliage-gleaner (*Hylocryptus erythrocephalus*)
40. Collared Antshrike (*Thamnophilus bernardi*)
41. Slaty Becard (*Pachyramphus spodiurus*)
42. Pacific Elaenia (*Myiopagis subplacens*)



43. Sierran Elaenia (*Elaenia pallatangae*)
44. Southern Beardless Tyrannulet (*Camptostoma obsoletum*)
45. Rusty-fronted Tody-flycatcher (*Poecilotriccus latirostris*)
46. Yellow-olive Flycatcher (*Tolmomyias sulphurescens*)
47. Cinnamon Flycatcher (*Pyrrhomystis cinnamomeus*)
48. Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)
49. Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*)
50. Social Flycatcher (*Myiozetetes similis*)
51. Baird's Flycatcher (*Myiodynastes bairdii*)
52. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)
53. Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*)
54. Grey-breasted Martin (*Progne chalybea*)
55. Brown-chested Martin (*Progne tapera*)
56. Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
57. Brown-bellied Swallow (*Orochelidon murina*)
58. Fasciated Wren (*Campylorhynchus fasciatus*)
59. Speckle-breasted Wren (*Thryothorus sclateri*)
60. House Wren (*Troglodytes aedon*)
61. Long-tailed Mockingbird (*Mimus longicaudatus*)
62. Plumbeous-backed Thrush (*Turdus reevei*)
63. Spectacled Thrush (*Turdus nudigenis*)
64. Great Thrush (*Turdus fuscater*)
65. Tropical Gnatcatcher (*Polioptila plumbea*)
66. White-tailed Jay (*Cyanocorax mystacalis*)
67. Red-eyed Vireo (*Vireo olivaceus*)
68. Thick-billed Euphonia (*Euphonia laniirostris*)
69. Saffron Siskin (*Carduelis siemiradzkii*)
70. Slate-throated Redstart (*Myioborus miniatus*)
71. Spectacled Redstart (*Myioborus melanocephalus*)
72. Black-crested Warbler (*Basileuterus nigro cristatus*)
73. Three-striped Warbler (*Basileuterus tristriatus*)
74. Grass-green Tanager (*Chlorornis riefferii*)
75. White-capped Tanager (*Sericossypha albocristata*)

- 76. Grey-hooded Bush Tanager (*Cnemoscopus rubrirostris*)
- 77. Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
- 78. Blue-capped Tanager (*Thraupis cyanocephala*)
- 79. Lacrimose Mountain Tanager (*Anisognathus lacrymosus*)
- 80. Golden-crowned Tanager (*Iridosornis rufivertex*)
- 81. Streaked Saltator (*Saltator striatipectus*)
- 82. Parrot-billed Seedeater (*Sporophila peruviana*)
- 83. Glossy Flowerpiercer (*Diglossa lafresnayii*)
- 84. Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)
- 85. Pale-naped Brush Finch (*Atlapetes pallidinucha*)
- 86. Yellow-breasted Brush Finch (*Atlapetes latinuchus*)
- 87. Black-capped Sparrow (*Arremon abeillei*)
- 88. Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)
- 89. Golden-bellied Grosbeak (*Pheucticus chrysogaster*)



- 90. Peruvian Meadowlark (*Sturnella bellicosa*)
- 91. Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*)

11.11.2008

Um die Baustellen zwischen Loja und Cuenca zu umgehen fuhren wir nach Machalla.

12.11.2008

Die Nebenstrecke von dort nach Cuenca, durch das Yunguilla Tal, war einfach schön und eindrucksvoll.

Da wir früh in Cuenca waren, fuhren wir nochmals auf den Pass. Von Meereshöhe auf über 4.000 m war denn doch ein wenig beschwerlich. Erneut vergebliche Suche nach dem Giant Conebill.

13.11.2008

Die Fahrt nach Paute zur Hacienda Uzupud war kurz. Unser Gepäck konnten wir schon bei der Ankunft (ca. 08:30 h) ins Zimmer bringen und so war Zeit für die Gualaceo-Road. Beeindruckend - manchmal kamen Erinnerungen an die Coroico-Road in Bolivia.

Gutes Birding, absoluter Höhepunkt die Red-crested Cotinga!

14.11.2008

Weil es regnete und der Nebel in der Höhe zu sehen war, sind wir nicht noch mal zur Gualaceo-Road gefahren, sondern nach Lasso gebummelt.

In der Hacienda La Cienega bekamen wir das letzte Zimmer. Der Kellner, mit dem wir im März ins Gespräch gekommen sind, erkannte mich wieder und war sehr erfreut, dass wir wieder da waren. Trotz der üblichen Sprachschwierigkeiten haben wir uns lange über das Land und das Reisen unterhalten.

Angesichts der vielen Gruppen sind wir zeitig zum fantastischen Abendessen gegangen. Ganz kurz kam ich mit einem Reiseleiter in Gespräch, mit Rolf B. hatte er Fotos von uns zu Angel Paz gebracht.

Liste vom 11.11. bis 14.11.

1. Least Grebe (*Tachybaptus dominicus*)
2. Pied-billed Grebe (*Podilymbus podiceps*)
3. Brown Pelican (*Pelecanus occidentalis*)
4. Neotropic Cormorant (*Phalacrocorax brasilianus*)



5. Cocoi Heron (*Ardea cocoi*)
6. Great Egret (*Ardea alba*)
7. Tricoloured Heron (*Egretta tricolor*)
8. Little Blue Heron (*Egretta caerulea*)
9. Snowy Egret (*Egretta thula*)
10. Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)
11. Striated Heron (*Butorides striata*)
12. Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax*)
13. Wood Stork (*Mycteria americana*)
14. White Ibis (*Eudocimus albus*)



15. Roseate Spoonbill (*Platalea ajaja*)
16. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
17. Black Vulture (*Coragyps atratus*)
18. Black-bellied Whistling Duck (*Dendrocygna autumnalis*)
19. White-cheeked Pintail (*Anas bahamensis*)
20. Ruddy Duck (*Oxyura jamaicensis*)
21. White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)
22. Snail Kite (*Rostrhamus sociabilis*)
23. Grey-backed Hawk (*Leucopternis occidentalis*)
24. Savanna Hawk (*Buteogallus meridionalis*)
25. Laughing Falcon (*Herpetotheres cachinnans*)
26. American Kestrel (*Falco sparverius*)
27. Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)
28. Slate-coloured Coot (*Fulica ardesiaca*)
29. Wattled Jacana (*Jacana jacana*)
30. Black-necked Stilt (*Himantopus mexicanus*)
31. Whimbrel (*Numenius phaeopus*)
32. Spotted Sandpiper (*Actitis macularius*)

33. Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)
34. Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*)
35. Least Sandpiper (*Calidris minutilla*)
36. Andean Gull (*Chroicocephalus serranus*)
37. Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*)
38. Band-tailed Pigeon (*Patagioenas fasciata*)
39. Pale-vented Pigeon (*Patagioenas cayennensis*)
40. Eared Dove (*Zenaida auriculata*)
41. Ecuadorian Ground Dove (*Columbina buckleyi*)
42. Croaking Ground Dove (*Columbina cruziana*)
43. White-tipped Dove (*Leptotila verreauxi*)
44. El Oro Parakeet (*Pyrrhura orcesi*)



45. Pacific Parrotlet (*Forpus coelestis*)
46. Grey-cheeked Parakeet (*Brotogeris pyrrhoptera*)
47. Bronze-winged Parrot (*Pionus chalcopterus*)
48. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)
49. Groove-billed Ani (*Crotophaga sulcirostris*)
50. White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*)
51. Grey-rumped Swift (*Chaetura cinereiventer*)
52. Short-tailed Swift (*Chaetura brachyura*)
53. Grey-chinned Hermit (*Phaethornis griseogularis*)
54. Sparkling Violetear (*Colibri coruscans*)
55. Shining Sunbeam (*Aglaeactis cupripennis*)
56. Rainbow Starfrontlet (*Coeligena iris*)
57. Giant Hummingbird (*Patagona gigas*)
58. Glowing Puffleg (*Eriocnemis vestita*)
59. Black-tailed Trainbearer (*Lesbia victoriae*)
60. Viridian Metaltail (*Metallura williami*)
61. Green-and-rufous Kingfisher (*Chloroceryle indica*)
62. Black-cheeked Woodpecker (*Melanerpes pucherani*)



- 63. Stout-billed Cinclodes (*Cinclodes excelsior*)
- 64. Bar-winged Cinclodes (*Cinclodes fuscus*)
- 65. Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*)



- 66. Mouse-coloured Thistletail (*Schizoeaca griseomurina*)
- 67. Line-cheeked Spinetail (*Cranioleuca antisiensis*)
- 68. Tawny Antpitta (*Grallaria quitensis*)
- 69. Blackish Tapaculo (*Scytalopus latrans*)
Heard



- 70. Red-crested Cotinga (*Ampelion rubrocristatus*)
- 71. White-crested Elaenia (*Elaenia albiceps*)
- 72. White-throated Tyrannulet (*Mecocerculus leucophrys*)
- 73. Agile Tit-tyrant (*Anairetes agilis*)
- 74. Cliff Flycatcher (*Hirundinea ferruginea*)
- 75. Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)
- 76. Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*)
- 77. Masked Water Tyrant (*Fluvicola nengeta*)
- 78. Rusty-margined Flycatcher (*Myiozetetes cayanensis*)
- 79. Baird's Flycatcher (*Myiodynastes bairdii*)
- 80. Boat-billed Flycatcher (*Megarynchus pitangua*)
- 81. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)

- 82. Grey-breasted Martin (*Progne chalybea*)
- 83. Brown-chested Martin (*Progne tapera*)
- 84. Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
- 85. Brown-bellied Swallow (*Orochelidon murina*)
- 86. Barn Swallow (*Hirundo rustica*)
- 87. Chestnut-collared Swallow (*Petrochelidon rufocollaris*)
- 88. Fasciated Wren (*Campylorhynchus fasciatus*)
- 89. House Wren (*Troglodytes aedon*)
- 90. Mountain Wren (*Troglodytes solstitialis*)
- 91. Long-tailed Mockingbird (*Mimus longicaudatus*)
- 92. Plumbeous-backed Thrush (*Turdus reevei*)
- 93. Glossy-black Thrush (*Turdus serranus*)
- 94. Great Thrush (*Turdus fuscater*)
- 95. Chiguanco Thrush (*Turdus chiguanco*)
- 96. Thick-billed Euphonia (*Euphonia laniirostris*)
- 97. Hooded Siskin (*Carduelis magellanica*)
- 98. Three-banded Warbler (*Basileuterus trifasciatus*)
- 99. Cinereous Conebill (*Conirostrum cinereum*)
- 100. Rufous-chested Tanager (*Thlypopsis ornata*)
- 101. Flame-rumped Tanager (*Ramphocelus flammigerus*)
- 102. Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
- 103. Blue-capped Tanager (*Thraupis cyanocephala*)
- 104. Streaked Saltator (*Saltator striatipectus*)
- 105. Plumbeous Sierra Finch (*Phrygilus unicolor*)
- 106. Variable Seedeater (*Sporophila corvina*)
- 107. Plain-coloured Seedeater (*Catamenia inornata*)
- 108. Rusty Flowerpiercer (*Diglossa sitoides*)
- 109. Glossy Flowerpiercer (*Diglossa lafresnayii*)
- 110. Black Flowerpiercer (*Diglossa humeralis*)
- 111. Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)
- 112. Yellow-breasted Brush Finch (*Atlapetes latinuchus*)
- 113. Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)
- 114. Golden-bellied Grosbeak (*Pheucticus chrysogaster*)
- 115. Peruvian Meadowlark (*Sturnella bellicosa*)
- 116. Scrub Blackbird (*Dives warszewiczi*)
- 117. Great-tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*)
- 118. Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*)
- 119. Yellow-tailed Oriole (*Icterus mesomelas*)
- 120. Yellow-rumped Cacique (*Cacicus cela*)

15.11.2008

Der Cotopaxi war gut zu sehen, Aufgrund des Verhaltens der Leute muss das nicht all zu oft der Fall sein, alle waren auf den Beinen und guckten den Berg an.

Die Umfahrung von Quito hat gut geklappt. Über den Papallacta Pass (4.067 m) fuhren wir zu Guango Lodge, sie liegt auf etwa 2.700 m Höhe



An den Feedern vor der Lodge viele Kolibris, auch der unvergleichliche Swordbill.



Mit viel Rederei und der Unterstützung eines Guides, dessen Gruppe gerade im Aufbruch war, bekamen wir dann auch ein Zimmer. Eine Reservierung soll Pflicht sein. Außer einem Briten, mit Guide und Fahrer, waren aber keine weiteren Gäste da.

16.11.2008

Am frühen Morgen machten wir dann einen erfolgreichen Rundgang auf den Wegen unterhalb der Lodge. Sehr schön dort die Torent Ducks, die aber auch schnell verschwanden.



Bis zum frühen Nachmittag waren wir dann auf dem Pass. Ein Andean Condor, gute andere Arten, aber wieder kein Conebill. Tröstlich für uns war, dass der Guide des Briten ebenfalls erfolglos war.

Die Strecke nach Mindo, zur Septimo Paraiso Lodge war schnell gemacht. Auch dort ein netter Empfang. Leider nicht das schöne Zimmer vom letzten Mal, es war weniger Platz und leider kein Schreibtisch im Zimmer.

17.11.2008

Sehr früh fuhren nach Milpe. Neben anderen schönen Beobachtungen haben wir uns längere Zeit mit einigen Club-wingend Manakins vergnügt und auch der Immaculate Antbird zeigte sich endlich.

Nach Kaffee und Kuchen im Restaurant 7 – das zu Septimo Paraiso gehört und auch sehr schöne Zimmer hat (aber vielleicht Frühstück erst ab 08:00 h?) – sind wir dann nach Bellavista gefahren. Die Fahrt dorthin und auch die Umgebung der Lodge sind toll. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dort zu bleiben. Im Vergleich zu den anderen Lodges scheint mir das Preis-Leistungsverhältnis irgendwie nicht ganz angemessen. Aber die Beobachtungsmöglichkeiten machen doch Lust – vielleicht das nächste Mal.

18.11.2008

Wir fuhren zügig nach Rio Silanche. Im Gebiet, auch vom Tower war nicht so viel zu sehen, wie beim Besuch im März. Aber wir waren zufrieden, obwohl sich die Black-headed Antthrush nicht aus dem Untergrund locken ließ.

Am späten Nachmittag haben wir die Wege westlich von Mindo bis zur Mindo Garden Lodge gemacht.



19.11.2008

Nochmals Milpe am frühen Morgen und ab Mittag die Auffahrt nach Bellavista von der anderen Seite, durch das Tandayapa Valley. Eine landschaftlich schöne Strecke mit einigen Möglichkeiten das Fahrzeug abzustellen, zu laufen und zu beobachten. Highlight waren zwei Barred Fruiteater –endlich.

Am späten Nachmittag den östlichen Teil von Mindo.

20.11.2008

Nach kurzen Bobachtungen in der Umgebung von Mindo und an der Strecke waren wir recht früh in Quito. Gustavo hatte gemeint, dass wir bei Radios Shak evtl. einen grünen Laserpointer bekommen würden. Diese Suche war aber auch vergeblich.

Liste vom 15.11. bis 20.11.

1. Snowy Egret (*Egretta thula*)
2. Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)
3. Turkey Vulture (*Cathartes aura*)
4. Black Vulture (*Coragyps atratus*)
5. Andean Condor (*Vultur gryphus*)
6. Torrent Duck (*Merganetta armata*)
7. Andean Teal (*Anas (flavirostris) andium*)
8. Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*)
9. Barred Hawk (*Leucopternis princeps*)
10. Roadside Hawk (*Buteo magnirostris*)
11. Broad-winged Hawk (*Buteo platypterus*)
12. American Kestrel (*Falco sparverius*)
13. White-throated Crake (*Laterallus albicularis*) Heard
14. Andean Gull (*Chroicocephalus serranus*)
15. Ruddy Pigeon (*Patagioenas subvinacea*)
16. Eared Dove (*Zenaida auriculata*)
17. White-tipped Dove (*Leptotila verreauxi*)
18. White-throated Quail-dove (*Geotrygon frenata*) Heard
19. Maroon-tailed Parakeet (*Pyrrhura melanura*)
20. Pacific Parrotlet (*Forpus coelestis*)
21. Bronze-winged Parrot (*Pionus chalcopterus*)
22. Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*)



23. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)
24. Chestnut-collared Swift (*Streptoprocne rutila*)
25. White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*)
26. White-whiskered Hermit (*Phaethornis yaruqui*)
27. White-necked Jacobin (*Florisuga mellivora*)
28. Sparkling Violetear (*Colibri coruscans*)
29. Green Thorntail (*Discosura conversii*)
30. Green-crowned Woodnymph (*Thalurania fannyi*)
31. Violet-bellied Hummingbird (*Damophila julie*)
32. Rufous-tailed Hummingbird (*Amazilia tzacatl*)
33. Blue-chested Hummingbird (*Amazilia amabilis*)
34. Speckled Hummingbird (*Adelomyia melanogenys*)

35. Fawn-breasted Brilliant (*Heliodoxa rubinooides*)
36. Black-throated Brilliant (*Heliodoxa schreibersii*)
37. Empress Brilliant (*Heliodoxa imperatrix*)
38. Green-crowned Brilliant (*Heliodoxa jacula*)
39. Buff-tailed Coronet (*Boissonneaua flavescens*)
40. Chestnut-breasted Coronet (*Boissonneaua matthewsii*)
41. Velvet-purple Coronet (*Boissonneaua jardini*)
42. Brown Inca (*Coeligena wilsoni*)



43. Collared Inca (*Coeligena torquata*)
44. Buff-winged Starfrontlet (*Coeligena lutetiae*)
45. Sword-billed Hummingbird (*Ensifera ensifera*)
46. Giant Hummingbird (*Patagona gigas*)
47. Gorgeted Sunangel (*Heliangelus strophianus*)
48. Tourmaline Sunangel (*Heliangelus exortis*)
49. Glowing Puffleg (*Eriocnemis vestita*)
50. Purple-bibbed Whitetip (*Urosticte benjamini*)




51. Booted Racket-tail (*Ocreatus underwoodii*)



52. Tyrian Metaltail (*Metallura tyrianthina*)

- 53. Mountain Avocetbill (*Opisthoprora eryptera*)
- 54. Long-tailed Sylph (*Aglaiocercus kingi*)
- 55. Violet-tailed Sylph (*Aglaiocercus coelestis*)
- 56. Purple-crowned Fairy (*Heliothryx barroti*)
- 57. Purple-throated Woodstar (*Calliphlox mitchellii*)
- 58. White-bellied Woodstar (*Chaetocercus mulsant*)
- 59. Little Woodstar (*Chaetocercus bombus*)
- 60. Gorgeted Woodstar (*Chaetocercus heliodor*)
- 61. Golden-headed Quetzal (*Pharomachrus auriceps*)
- 62. Ringed Kingfisher (*Megaceryle torquata*)
- 63. Rufous Motmot (*Baryphthengus martii*)
- 64. Red-headed Barbet (*Eubucco bourcierii*)
- 65. Crimson-rumped Toucanet (*Aulacorhynchus haematopygus*)
- 66. Collared Aracari (*Pteroglossus torquatus*)
- 67. Choco Toucan (*Ramphastos brevis*)
- 68. Black-cheeked Woodpecker (*Melanerpes pucherani*)
- 69. Crimson-mantled Woodpecker (*Colaptes rivolii*)



- 70. Guayaquil Woodpecker (*Campephilus gayaquilensis*)
- 71. Stout-billed Cinclodes (*Cinclodes excelsior*)
- 72. Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*)
- 73. Andean Tit-spinetail (*Leptasthenura andicola*)
- 74. Rufous Spinetail (*Synallaxis unirufa*)
- 75. Red-faced Spinetail (*Cranioleuca erythrops*)
- 76. Many-striped Canastero (*Asthenes flammulata*)
- 77. Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*)
- 78. Scaly-throated Foliage-gleaner (*Anabacerthia variegaticeps*)
- 79. Buff-fronted Foliage-gleaner (*Philydor rufum*)
- 80. Plain-brown Woodcreeper (*Dendrocincla fuliginosa*)
- 81. Strong-billed Woodcreeper (*Xiphocolaptes promeropirhynchus*)
- 82. Northern Barred Woodcreeper (*Dendrocolaptes sanctithomae*)

- 83. Spotted Woodcreeper (*Xiphorhynchus erythropygius*)
- 84. White-flanked Antwren (*Myrmotherula axillaris*)
- 85. Slaty Antwren (*Myrmotherula schisticolor*)
- 86. Dot-winged Antwren (*Microrhopias quixensis*)
- 87. Immaculate Antbird (*Myrmeciza immaculata*)
- 88. Black-headed Antthrush (*Formicarius nigricapillus*) Heard
- 89. Barred Fruiteater (*Pipreola arcuata*)
- 90. White-bearded Manakin (*Manacus manacus*)



- 91. Club-winged Manakin (*Machaeropterus deliciosus*)
- 92. Masked Tityra (*Tityra semifasciata*)
- 93. Cinnamon Becard (*Pachyramphus cinnamomeus*)
- 94. White-winged Becard (*Pachyramphus polychoterus*)
- 95. One-coloured Becard (*Pachyramphus homochrous*)
- 96. Ashy-headed Tyrannulet (*Phyllomyias cinereiceps*)
- 97. White-crested Elaenia (*Elaenia albiceps*)
- 98. White-banded Tyrannulet (*Mecocerculus stictopterus*)
- 99. Choco Tyrannulet (*Zimmerius (chrysops) albicularis*)



- 100. Ornate Flycatcher (*Myiobius ornatus*)
- 101. Common Tody-flycatcher (*Todirostrum cinereum*)
- 102. Flavescens Flycatcher (*Myiophobus flavicans*)
- 103. Bran-coloured Flycatcher (*Myiophobus fasciatus*)
- 104. Sulphur-rumped Flycatcher (*Myiobius sulphureipygius*)

- 105.Ruddy-tailed Flycatcher (*Terenotriccus erythrurus*)
 106.Cinnamon Flycatcher (*Pyrrhomystias cinnamomeus*)
 107.Olive-sided Flycatcher (*Contopus cooperi*)
 108.Smoke-coloured Pewee (*Contopus fumigatus*)
 109.Western Wood Pewee (*Contopus sordidulus*)
 110.Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)
 111.Masked Water Tyrant (*Fluvicola nengeta*)
 112.Rusty-margined Flycatcher (*Myiozetetes cayanensis*)
 113.Social Flycatcher (*Myiozetetes similis*)
 114.Grey-capped Flycatcher (*Myiozetetes granadensis*)
 115.Golden-crowned Flycatcher (*Myiodynastes chrysocephalus*)



116.Streaked Flycatcher (*Myiodynastes maculatus*)



- 117.Boat-billed Flycatcher (*Megarynchus pitangua*)
 118.Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)
 119.Dusky-capped Flycatcher (*Myiarchus tuberculifer*)
 120.Bright-rumped Attila (*Attila spadiceus*)
 121.Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)
 122.Brown-bellied Swallow (*Orochelidon murina*)
 123.White-thighed Swallow (*Atticora tibialis*)
 124.Southern Rough-winged Swallow (*Stelgidopteryx ruficollis*)
 125.House Wren (*Troglodytes aedon*)
 126.Mountain Wren (*Troglodytes solstitialis*)
 127.Glossy-black Thrush (*Turdus serranus*)
 128.Great Thrush (*Turdus fuscater*)
 129.Chiguanco Thrush (*Turdus chiguanco*)



- 130.Swainson's Thrush (*Catharus ustulatus*)
 131.Tawny-faced Gnatwren (*Microbates cinereiventris*)
 132.Violaceous Jay (*Cyanocorax violaceus*)
 133.Red-eyed Vireo (*Vireo olivaceus*)
 134.Thick-billed Euphonia (*Euphonia laniirostris*)
 135.Orange-bellied Euphonia (*Euphonia xanthogaster*)
 136.Tropical Parula (*Parula pitayumi*)
 137.Blackburnian Warbler (*Dendroica fusca*)
 138.Olive-crowned Yellowthroat (*Geothlypis semiflava*)
 139.Slate-throated Redstart (*Myioborus miniatus*)
 140.Spectacled Redstart (*Myioborus melanocephalus*)
 141.Three-striped Warbler (*Basileuterus tristriatus*)
 142.Grey-hooded Bush Tanager (*Cnemoscopus rubrirostris*)
 143.Superciliaried Hemispingus (*Hemispingus superciliaris*)
 144.Flame-crested Tanager (*Tachyphonus cristatus*)
 145.Silver-beaked Tanager (*Ramphocelus carbo*)
 146.Flame-rumped Tanager (*Ramphocelus flammigerus*)
 147.Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*)
 148.Blue-capped Tanager (*Thraupis cyanocephala*)



- 149.Palm Tanager (*Thraupis palmarum*)
 150.Hooded Mountain Tanager (*Buthraupis montana*)
 151.Fawn-breasted Tanager (*Pipraeidea melanonota*)
 152.Golden Tanager (*Tangara arthus*)
 153.Silver-throated Tanager (*Tangara icterocephala*)
 154.Flame-faced Tanager (*Tangara parzudakii*)

- 155. Spotted Tanager (*Tangara punctata*)
- 156. Bay-headed Tanager (*Tangara gyrola*)
- 157. Blue-necked Tanager (*Tangara cyanicollis*)
- 158. Beryl-spangled Tanager (*Tangara nigroviridis*)
- 159. Black-capped Tanager (*Tangara heinei*)
- 160. Green Honeycreeper (*Chlorophanes spiza*)
- 161. Dusky Bush Tanager (*Chlorospingus semifuscus*)
- 162. Yellow-throated Bush Tanager (*Chlorospingus flavigularis*)
- 163. Ashy-throated Bush Tanager (*Chlorospingus canigularis*)
- 164. Dusky-faced Tanager (*Mitrospingus cassinii*)
- 165. Bananaquit (*Coereba flaveola*)
- 166. Dull-coloured Grassquit (*Tiaris obscurus*)
- 167. Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*)
- 168. Slate-coloured Grosbeak (*Saltator grossus*)
- 169. Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*)
- 170. Thick-billed Seed Finch (*Oryzoborus funereus*)
- 171. White-sided Flowerpiercer (*Diglossa albilateralis*)
- 172. Glossy Flowerpiercer (*Diglossa lafresnayii*)
- 173. Black Flowerpiercer (*Diglossa humeralis*)
- 174. Masked Flowerpiercer (*Diglossa cyanea*)
- 175. Hepatic Tanager (*Piranga flava*)
- 176. Slaty Brush Finch (*Atlapetes schistaceus*)
- 177. Orange-billed Sparrow (*Arremon aurantirostris*)
- 178. Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)
- 179. Golden-bellied Grosbeak (*Pheucticus chrysogaster*)
- 180. Scrub Blackbird (*Dives warszewiczi*)
- 181. Mountain Cacique (*Cacicus chrysonotus*)

21.11.2008

Am Flughafen trafen wir Dorien. Sie hatte bereits Informationen, dass der Flug verspätet war.

Tatsächlich ging der Flug dann um 16:15 h, statt um 11:15 h. Die Purserin erzählte, dass man umkehren musste, da wichtige Unterlagen auf dem Flug nach Quito nicht an Bord waren. Wieder kein Aussteigen auf Bonaire! Und auf dem Rest der Strecke haben wir gut geschlafen.

Nach gut zwei Stunden Aufenthalt in Amsterdam waren wir dann gegen 15:00 h wieder in Hamburg. Zum ersten Mal sind wir (Amsterdam - Hamburg) mit der Fokker 50 geflogen. Eine Sardinenbüchse ist nichts dagegen.

Gegen 16:30 waren wir dann in Kiel.

Wir kennen nun 1.151 von 1.565 Arten des ecuadorianischen Festlands. Es war aber trotzdem nicht unsere letzte Tour in Ecuador, auch wenn es mit neuen Arten natürlich immer schwerer wird. Es ist ein angenehmes Reiseland mit freundlicher und hilfsbereiter Bevölkerung.

Ingrid.Grunwald@Fulmar.de

Strecke und Unterkünfte in der Übersicht

			Ort		gefahrenen km
Fr	24.10.2008	15:15	Kiel	KielEXX	
		16:15	Hamburg		
		19:25	Hamburg	KL 1786	
		20:35	Amsterdam		
		23:35	Amsterdam	KL 753	
Sa	25.10.2008	8:00	Quito		
			Riobamba	La Anduzala <i>neues Auto am Morgen</i>	190
So	26.10.2008		Cuenca	Oro Verde	351
Mo	27.10.2008		Cuenca	Oro Verde	105
Di	28.10.2008		Bombuscaro / Zamora	Copalinga Lodge	244
Mi	29.10.2008		Bombuscaro / Zamora	Copalinga Lodge	48
Do	30.10.2008		Bombuscaro / Zamora	Copalinga Lodge	6
Fr	31.10.2008		Machalla	Oro Verde	387
Sa	01.11.2008		Machalla	Oro Verde	160
So	02.11.2008		Pinas / Buenaventura	Umbrellabird Lodge	86
Mo	03.11.2008		Pinas / Buenaventura	Umbrellabird Lodge	17
Di	04.11.2008		Pinas / Buenaventura	Umbrellabird Lodge	12
Mi	05.11.2008		Pinas / Buenaventura	Umbrellabird Lodge	10
Do	06.11.2008		Valladolid	Tapichalaca Lodge	287
Fr	07.11.2008		Valladolid	Tapichalaca Lodge	14
Sa	08.11.2008		Valladolid	Tapichalaca Lodge	45
So	09.11.2008		Macara	La Arrozales	309
Mo	10.11.2008		Macara	La Arrozales	112
Di	11.11.2008		Machalla	Oro Verde	303
Mi	12.11.2008		Cuenca	Oro Verde	228
Do	13.11.2008		Paute	Uzhupud	130
Fr	14.11.2008		Lasso	La Cienega	375
Sa	15.11.2008		Papallacta	Guango	135
So	16.11.2008		Mindo	Septimo Paraiso	196
				<i>neues Auto am Abend</i>	
Mo	17.11.2008		Mindo	Septimo Paraiso	68
Di	18.11.2008		Mindo	Septimo Paraiso	133
Mi	19.11.2008		Mindo	Septimo Paraiso	107
Do	20.11.2008		Quito	Mercure	105
Fr	21.11.2008	16:15	Quito	KL 754	
Sa	22.11.2008	11:00	Amsterdam		
		13:10	Amsterdam	KL 1779	
		14:30	Hamburg		
		15:05	Hamburg	Kielius	
		16:32	Kiel		

Routen

