

Ornithologischer Reisebericht: Aserbaidshon (incl. Nakhchivan) 26.05. - 04.06.2019

Helmut Laussmann



Allgemeine Informationen

Aserbaidshon ist ein attraktives Reiseziel für Ornithologen und Vogelbeobachter. Die sehr unterschiedlichen, meist attraktiven Landschaften weisen zahlreiche Habitattypen und eine relativ hohe Artenvielfalt auf. Während der etwa 10-tägigen Reise beobachtete ich 212 Arten, darunter 13 Lifer.

Wir besuchten die Steppen, Halbwüsten und Küstenlagunen im Süden, die Eichen-/Buchenwälder der Talysh-Berge sowie das angrenzende karge Zuvand-Gebirge, die Eichen-/Buchenwälder in der Küstenregion des Nordens, die mächtigen Berge des Großen Kaukasus sowie die trockenwarme autonome Republik Nakhchivan mit Halbwüsten und Steppen in den Niederungen und den Bergen des Kleinen Kaukasus. Die touristische Infrastruktur ist in den überwiegend ländlichen Regionen noch wenig entwickelt. Auch können einige Gebiete nur mit zuvor einzuholenden Genehmigungen besucht werden (z. B. Shadagh-Region im Großen Kaukasus). Angenehm beim Reisen ist die meist große Gastfreundlichkeit der Menschen.

Die Tour wurde mit Hilfe eines Reisebüros aus Baku organisiert. Die Reiseroute legte Kai Gauger fest, der Aserbaidshon sehr gut kennt. Die Tour unserer Gruppe wurde von den Landeskennern Pia Fetting und Max Baumgarten äußerst kompetent geleitet. Mit Leyla hatten wir zudem eine Aserbaidshonerin dabei, die perfekt Englisch sprach.

Einreisebestimmungen: Für die Einreise zu unserem Touristenaufenthalt benötigten wir neben einem Reisepass auch ein Touristenvisum, das von unserem aserbaidshonischen Reisebüro besorgt wurde.

Sprache: In Aserbaidshon wird aserbaidshonisch (eine Turksprache) und teilweise russisch gesprochen. Mit Englisch kann man sich nur in den Metropolen gut verständigen.

Klima/Wetter: Aserbaidshon weist viele verschiedene Klimazonen auf. Die Temperaturen schwankten während unserer Reise Ende Mai/ Anfang Juni zwischen 0°C und +35°C. Bis auf heftige Schneeschauer am 30/5 im Großen Kaukasus gab es keine Niederschläge. Die meiste Zeit war es sonnig oder

heiter bis wolkig. Insbesondere in den Tieflagen Nakhchivans war es mit über +30°C recht heiß. Am 26/5 wehte im Shirvan NP nachmittags ein recht starker Steppenwind.

Phänologie Vogelarten:

Der Vogelzug war Ende Mai weitgehend abgeschlossen. Auch befanden sich nur noch wenige Limikolen auf dem Heimzug. Bei den meisten Arten war das Brutgeschäft voll im Gange, so sahen wir viele Vögel, die Futter für ihre Jungvögel im Schnabel trugen.

Mobilität: Während der Tour waren wir meist mit einem Kleinbus (mit Fahrer) unterwegs. Die Strecke Baku – Nakhchivan legten wir mit dem Flugzeug zurück. Die Hauptstraßen sind in sehr unterschiedlichem Zustand. Insbesondere in der Umgebung von Baku ermöglichen die sehr gut ausgebauten Straßen ein rasches Vorwärtskommen. In den ländlichen Regionen sind die Verkehrswege dagegen oft in einem schlechten Zustand und teilweise auch nicht geteert. In den Talysh-Bergen und im Großen Kaukasus stiegen wir teilweise auf Geländewagen (Lada Niva, mit Fahrer) um. Der Verkehr ist abseits der größeren Städte recht dünn.

Essen und Trinken: Während unserer Reise genossen wir meist eine gute einheimische Küche: Fladenbrot, Schafskäse, Oliven, Gurken und Tomaten sind ebenso wie warme Gerichte mit Reis, Hühner- oder Rindfleisch weit verbreitet. Bier wird so gut wie überall angeboten, es gibt aber nur wenige Sorten. Am weitesten verbreitet ist das empfehlenswerte „Xirdalan“.

Schreibweise: Seit 1992 wird das lateinische Schriftsystem verwendet, wobei das aserbaidtschanische Alphabet jedoch einige spezielle Buchstaben aufweist. Nachfolgend werden Ortsnamen mit internationaler Schreibweise aufgeführt. Im Anhang findet sich eine Liste der meisten besuchten Orte in aserbaidtschanischer Schreibweise.

Literatur:

Svensson, Lars, Peter Grant, Kilian Mullarney & Dan Zetterström: Der Kosmos-Vogelführer. Im Svensson sind bis auf den Schikrasperber alle regelmäßig in Aserbaidtschan auftretenden Vogelarten enthalten, so dass kein weiterer spezieller Vogelführer erforderlich ist.

Sebastian Schmidt, Kai Gauger & Nigar Agayeva (2008): Birdwatching in Azerbaijan: A Guide to Nature and Landscape. Das Buch ist zwar schon etwas älter, doch gibt es nach wie vor einen guten Überblick über die wichtigsten Landschaften, die besten Vogelbeobachtungsorte und die zu erwartenden Arten in Aserbaidtschan. Sehr empfehlenswert.

Internet: <http://birdingaze.blogspot.com> & Reiseberichte bei www.cloudbirders.com

Reiseroute

25. Mai: Flug Frankfurt - Istanbul – Baku (Turkish Airlines)
26. Mai: Früh Ankunft in Baku; Shirvan-Fischteiche; Shirvan NP; Stadt Salyan
27. Mai: Salyan; Masalli (See, Schilfgebiet), Kizil Agach (Lagune, Küste)
28. Mai: Talysh-Berge (Umgebung von Lerik), Pirasora-Berge (Zuvand-Region)
29. Mai: Fahrt Talysh Mountains - Gobustan – Besh Barmag – Nazli Bulag (Großen Kaukasus)
30. Mai: Großer Kaukasus: Nazli Bulag; Khinalig mit Gizilgaya
31. Mai: Großer Kaukasus: Laza mit Shadagh NP
01. Juni: Fahrt Laza - Samur-Yalama NP - Baku; abends Flug nach Nakhchivan
02. Juni: Nakhchivan: Batabat (Berg und See); Wadi südlich von Camaldin (südlich Derelik)
03. Juni; Nakhchivan; Halbwüste südlich von Nehram; Ilandagh bei Gal; Dari Dagh nördlich von Culfa; Feuchtgebiet an M8 westlich von Camaldin (Kreuzung bei Derelik)
04. Juni: Flug Nakhchivan - Ganja - Istanbul – Frankfurt (Turkish Airlines)

Beobachtungsorte

Baku (26/5):

Wir hielten uns für etwa 1 Stunde im Stadtzentrum der Hauptstadt in der Nähe eines kleinen Parks auf (**Foto**). Hier u.a. Mauersegler, Blaumeise, Amsel, Halsbandsittich, Türkentaube & Palmtaube.

Salyan, Shirvan-Fischteiche & Shirvan-Nationalpark (26/5, 27/5):

Diese Niederung etwa 130 km südlich von Baku zeichnet sich durch mehrere Feuchtgebiete aus, die in eine Landschaft aus trockener Steppe und Halbwüste (**Foto**) eingebettet sind.

Die Stadt Salyan liegt am Fluss Kür und weist am Stadtrand stellenweise eine üppige Vegetation mit Pappelwäldchen auf. Hier u.a. Baumfalke, Zwergohreule, Turteltaube, Blutspecht, Grünspecht, Schwarzstirnwürger, Seidensänger, Pirol, Nachtigall und Saatkrähe. An einem ausgetrockneten Steppensee hielten sich mehrere Weißschwanzkiebitze auf.

Die Shirvan-Fischteiche nahe Salyan sind umgeben von trockener Steppe bzw. Halbwüste. Hier u.a. Rosaflamingo, Purpurreiher, Nachtreiher, Rohrweihe, Rotflügel-Brachschwalbe, Terekwasserläufer, Seeregenpfeifer, Lachseeschwalbe, Blauwangenspint, Tamariskengrasmücke, Sperbergrasmücke (Durchzug), Drosselrohrsänger, Hecksänger und Blaßspötter.

Der ausgedehnte Shirvan-Nationalpark ist eine flache Steppenlandschaft mit einigen Seen und wenigen Bäumen bzw. Büschen. Hier erfolgt keinerlei landwirtschaftliche Nutzung. Aus früherer Zeit gibt es noch einige ältere Ölförderanlagen (**Foto**). Hier u. a. Zwergscharbe, Moorente, Kolbenente, Kaiseradler, Rötelfalke (häufig!), Halsbandfrankolin, Isabellsteinschmätzer, Mariskensänger, Tamariskengrasmücke und Weidensperling; außerdem mehrere Kropfgazellen.



Baku (Stadtzentrum)



Halbwüste südlich von Baku



Ölförderung im Shirvan-Nationalpark



Steppensee bei Masalli

Masalli (27/5 & 29/5):

In der Umgebung der Stadt Masalli, rund 200 km südlich von Baku, gibt es einen größeren Steppensee und ein großes (wohl >100 km²) Schilfgebiet. Südlich davon (in Richtung Länkäran) wurden mehrere Eichenhaine angepflanzt.

Am Steppensee (**Foto**) u.a. Beutelmeise (häufig), Bartmeise, Tamariskengrasmücke und Blaßspötter.

Im Schilfgebiet u.a. Maskenschafstelze, Rohammer (ssp. *caspia* mit sehr dickem Schnabel und breitem weißem Nackenband), Teichrohrsänger, Mariskensänger und Rohrweihe.

In den Eichenhainen (**Foto**) u.a. Waldohreule, Schikrasperber, Nachtigall und Schwanzmeise.

Kizil Agach (27/5):

Das Ramsar-Gebiet am Kaspischen Meer östlich von Masalli weist eine große Lagune auf (**Foto**). Die Küste am Kaspischen Meer ist stellenweise sehr naturnah mit einem Mosaik aus Feuchtgebieten und Trockenstandorten. Hier u.a. Rosapelikan, Sichler, Rallenreihler, Zwergmöwe, Raubseeschwalbe, Weißbart-Seeschwalbe (sehr häufig!), Blauwangenspinnt, Blauracke, Kalendarlerche, Graammer und Tamariskengrasmücke.



Eichenhain (angepflanzt) bei Masalli



Kizil Agach: Lagune

Talysh-Berge & Zuvand-Region (27/5 bis 29/5):

Talysh-Berge: Rund 300 km südlich von Baku erheben sich nahe der iranischen Grenze die mit Laubwald (v.a. Buchen & Eichen) bestandenen Talysh-Berge (**Fotos**). Vom Tabassum Resort aus starteten wir mit Jeeps in die Umgebung. Die Wälder nahe Lerik sind teilweise sehr urwüchsig. Hier u.a. Schlangenadler, Buntspecht (ssp. *poelzami*), Gelbspötter, Zwergschnäpper, Halbringschnäpper, Wacholderlaubsänger, Irantrauermeise und viele häufige Waldarten Mitteleuropas (wie Zaunkönig, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Tannenmeise, Kohlmeise, Kleiber und Buchfink).



Talysh-Berge bei Marstail (nahe Lerik)



Laubwald bei Marstail (Talysh-Berge)

Zuvand-Region: Westlich von Lerik liegt der Ort Pirasora. Hier ist es deutlich trockener als in den Talysh-Bergen und die Berge sind meist gehölzfrei. Bäume sind nur in den Bachtälern zu finden. Wir erkundeten auch dieses Gebiet mit Jeeps. In den Pirasora-Bergen (**Foto**) u.a. Adlerbussard, Chukar, Feldlerche, Ohrenlerche, Steinrötel, Blaumerle, Rotflügelgimpel, Brachpieper, Felsensteinschmätzer, Steinschmätzer, Felsenkleiber und Ortolan. In einem Bachtal („Campingplatz“, **Foto**) u.a. Seidensänger, Nachtigall, Schwanzmeise und Halbringschnäpper.



Bachtal („Campingplatz“) bei Lerik (Zuvand)



Pirasora-Berge (Zuvand-Region)

Gobustan (29/5, Fotos):

Wir machten hier einen etwa 2-stündigen Stopp auf der Fahrt von den Talysh-Bergen in den Großen Kaukasus. Der Ort Gobustan liegt ca. 60 km südlich von Baku und ist für seine Pteroglyphen (Felszeichnungen) und Schlammvulkane bekannt. In den felsigen Bereichen u.a. Felsensteinschmätzer, Nonnensteinschmätzer, Alpenkrähe und Rotkopfwürger. In der Halbwüste u.a. Zwergadler und Stummellerche.



Gobustan: Felsen



Gobustan: Halbwüste & Kaspisches Meer

Besh Barmag (29/5 & 1/6):

Der Berg Besh Barmag liegt etwa 80 km nördlich von Baku nahe am Kaspischen Meer und ist als herausragender Zugvogel-Beobachtungspunkt bekannt. Ende Mai war die Zugzeit weitgehend vorbei, so dass wir hier auf der Durchfahrt nur für wenige Minuten stoppten. Hier und in der Umgebung u.a. Stelzenläufer an kleinen Salzlacken sowie Rohrweihe und Zwergadler.

Großer Kaukasus (29/5 bis 1/6):

Wir besuchten den östlichen Teil des Großen Kaukasus, der rund 200 km nordwestlich von Baku liegt. Zunächst fuhren wir über die Stadt Quba nach Nazli Bulag und von dort am nächsten Tag (30/5) mit dem Jeep zum Dorf Khinalig. Kurz hinter dem Dorf ging es dann zu Fuß in Richtung des Berges Gizilgaya (3726 m ü.M.) weiter, wobei wir eine Höhe von etwa 3000 m erreichten (**Fotos**). Nach anfänglichem Sonnenschein änderte sich das Wetter und es schneite stundenlang, so dass beim Abstieg die Schneehöhe etwa 5 cm betrug. Das Gebiet wird stark mit Schafen beweidet. Die Wanderung in diesem interessanten Gebiet ist wegen der vielen Herdenschutzhunde nicht ganz ungefährlich. Hier u.a. Gänsegeier, Schmutzgeier, Kaukasuskönigshuhn, Chukar, Bergpieper, Ohrenlerche, Alpenbraunelle, Riesenrotschwanz, Hausrotschwanz, Schneefink, Alpenkrähe und Alpendohle. Bei Nazli Bulag u.a. Bartgeier. Nachmittags fuhren wir mit dem Kleinbus zurück nach Quba und von dort auf die Nordseite des Massivs zum Dorf Laza.

Am 31/5 erkundeten wir bei Sonnenschein die Bergwiesen oberhalb des Dorfes Laza am Fuße des mächtigen Berges Shadagh (4142m ü. M., **Fotos**). Dieses Gebiet liegt nahe der russischen Grenze und kann daher in Teilen nur mit vorher einzuholender Erlaubnis erkundet werden. Wir erreichten eine

Höhe von etwa 2100m ü. M. Hier u.a. Gänsegeier, Steinadler, Habicht, Würgfalke (!), Kaukasusbirkhuhn, Wachtel, Alpensegler, Ringdrossel, Bergpieper, Baumpieper, Wacholderlaubsänger, Bergzilpzalp, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Sumpfrohrsänger, Feldschwirl, Wasseramsel, Karmingimpel, Berggimpel, Rotstirngirlitz und Alpenkrähe.



Dorf Khinalig mit Gizilgaya (Großer Kaukasus)



Bergwiesen am Gizilgaya (Großer Kaukasus)



Bergwiesen am Gizilgaya nach Schneefall



Bergdorf Laza (Großer Kaukasus)



Shadagh oberhalb Laza (Großer Kaukasus)



Bergwiesen mit Büschen am Shadagh nahe Laza

Samur-Yalama NP (1/6):

Wir besuchten den Samur-Yalama Nationalpark einschließlich der Umgebung. Der Nationalpark liegt ganz im Norden von Aserbaidschan an der russischen Grenze unweit vom Kaspischen Meer. Das Gebiet ist flach und mit großflächigen Buchen- und Eichenwäldern bestanden. Dazwischen sind einige Ackerflächen eingestreut. Hier u.a. Wespenbussard, Adlerbussard, Schreiadler, Hohltaube, Blauracke, Wiedehopf, Mittelspecht, Halbringschnäpper und Grauschnäpper; am Kaspischen Meer Steppenmöwen.

Autonome Republik Nakhchivan (1/6 bis 4/6):

Wir flogen von Baku nach Nakhchivan. Die Region rings um die gleichnamige Hauptstadt ist sehr abwechslungsreich. Wir erkundeten das Gebiet mit einem bzw. zwei Kleinbussen und wurden dabei von einem einheimischen Führer begleitet.

Batabat (Fotos): Am 2/6 besuchten wir zunächst das Gebiet Batabat im Nordosten der Republik nahe der armenischen Grenze. Das Gebiet ist von Bergwiesen, felsigen Hängen und zwei Seen geprägt. Hier u.a. Zwergadler, Wachtel, Steinbraunelle, Steinrötel, Grauammer und Kappenammer. An den Seen u.a. Rotschenkel (!), Maskenschafstelze und Schilfrohrsänger. Die Hänge unterhalb des Batabat sind mit Trockengebüsch bestanden. Hier u.a. Weißkehlhänger und am Bergbach Flussuferläufer.

Region zwischen den Städten Nakhchivan und Culfa: Am 2/6 & 3/6 besuchten wir mehrere Stellen zwischen diesen beiden etwa 30 km voneinander entfernten Städten. Die Vegetation ist im Regelfall karg, allerdings gibt es ein kleines Feuchtgebiet. Entlang eines Wadis bei Camaldin Klippenkleiber, Rostbürzelsteinschmätzer, Felsensteinschmätzer, Dornspötter und Heckensänger. Im Feuchtgebiet bei Camaldin (aufgelassene, kleine Teiche) u.a. Weißstorch, Zwergdommel, Rallenreihler, Wasserralle, Armenienmöwe, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger und Zitronenstelze. In der Halbwüste südlich von Nehram (**Foto**) u.a. Schmutzgeier, Bartgeier, Persisches Wüstenhuhn, Sandflughuhn, Klippenkleiber, Mongolengimpel, Wüstengimpel, Steinsperling & Grauortolan. Am Dari Dagh Rostbürzelsteinschmätzer & Weißflügelgimpel.

Ilandagh: Der „Schlangenberg“ südöstlich der Hauptstadt Nakhchivan ist der bekannteste Berg der autonomen Republik und ist von Steppenvegetation sowie einigen Felsformationen umgeben (**Foto**). Hier u.a. Gänsegeier, Schmutzgeier, Adlerbussard, Steinkauz, Blutspecht, Kurzzeihenlerche, Haubenlerche (sehr häufig) & Fahlsperling.



Batabat-Region mit Seen (Nakhchivan)



Bergbach unterhalb Batabat (Nakhchivan)



Halbwüste bei Nehram (Nakhchivan)



Ilandagh und Umgebung (Nakhchivan)

Artenliste Vögel

212 Arten festgestellt (207 gesehen, 5 nur verhört); 13 Lifer

* : Lifer; ° : nur verhört; ? : Artbestimmung unsicher; o : Art wurde nur von anderen Gruppenmitgliedern gesehen; - : Art gezielt gesucht, aber nicht gefunden

M = Männchen (male); W = Weibchen (female); imm = immatur, dj = diesjährig (1st cy), juv = juvenil

ANSERIFORMES: Anatidae

- 1 **Höckerschwan** *Cygnus olor* (Mute Swan)
26/5: 2 Shirvan NP & 1 bei Salyan, 27/5: 1 bei Salyan (wie 26/5).
- 2 **Rostgans** *Tadorna ferruginea* (Ruddy Shelduck)
26/6: 6 Shirvan-Fischteiche & 2 Shirvan NP, 2/6: 3 Batabat (Nakhchivan).
- 3 **Knäkente** *Spatula querquedula* (Garganey)
27/5: 1 M Kizil Agach.
- 4 **Löffelente** *Spatula clypeata* (Northern Shoveler)
26/5: 1 Shirvan NP.
- 5 **Stockente** *Anas platyrhynchos* (Mallard)
26/5: 3 M Shirvan NP, 2/6: 6 Batabat (Nakhchivan).
- 6 **Kolbenente** *Netta rufina* (Red-crested Pochard)
26/5: 2 M Shirvan-Fischteiche & 10 Shirvan NP.
- 7 **Moorente** *Aythya nyroca* (Ferruginous Duck)
26/5: 2 Shirvan NP.

GALLIFORMES: Phasianidae

- 8* **Persisches Wüstenhuhn** *Ammoperdix griseogularis* (See-see Partridge)
3/6: 2 Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).
- 9° **Wachtel** *Coturnix coturnix* (Common Quail)
31/5: 3 Shadagh (c. 2.000m ü.M.), 2/6: 1 Batabat (Nakhchivan).
- 10 **Chukarhuhn** *Alectoris chukar* (Chukar)
28/5: 2 Pirasora-Berge (Zuvand), 30/5: Gizilgaya, 2/6: 1 Batabat & 2 Wadi bei Camaldin (Nakhchivan).
- 11* **Kaukasuskönigshuhn** *Tetraogallus caucasicus* (Caucasian Snowcock)
30/5: 2 Gizilgaya (**Foto**).
- 12 **Halsbandfrankolin** *Francolinus francolinus* (Black Francolin)
c. 10 (3 M 2 W + c. 5 verhört) Shirvan NP (**Foto**).
- 13* **Kaukasusbirkhuhn** *Tetrao mlokosiewiczi* (Caucasian Grouse)
31/5: c. 10 (8 M 2 W) auf Bergwiesen am Fuß des Shadagh oberhalb Laza.

PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae

- 14 **Rosaflamingo** *Phoenicopus roseus* (Greater Flamingo)
26/5: 3 Shirvan-Fischteiche.

PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae

- 15 **Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
26/5: 3 Shirvan NP.
- 16 **Haubentaucher** *Podiceps cristatus* (Great Crested Grebe)
27/5: c. 10 Kizil Agach.



Kaukasuskönigshuhn (Caucasian Snowcock)



Halsbandfrankolin (Black Francolin)

COLUMBIFORMES: Columbidae

17 **Felsentaube** *Columba livia* (Rock Pigeon)

Täglich gesehen (26/5 – 4/6), meist verwilderte Haustauben. Aber auch einige offensichtlich autochthone Individuen, so am 31/5 c. 15 bei Laza.

18 **Hohltaube** *Columba oenas* (Stock Dove)

28/5: 2 bei Lerik (Talysh), 1/6: 4 Samur-Yalama.

19 **Ringeltaube** *Columba palumbus* (Common Wood-Pigeon)

26/5: 6 Shirvan NP & 6 bei Salyan, 28/5: 6 bei Lerik (Talysh), 1/6: 4 Samur-Yalama.

20 **Turteltaube** *Streptopelia turtur* (European Turtle-Dove)

26/5: 1 verhört bei Salyan, 27/5: 1 bei Salyan (gleiche Stelle am Ortsrand wie 26/5).

21 **Türkentaube** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)

26/5: 1 Baku & 1 Salyan, 27/5: 2 nahe Kizil Agach, 28/5: 2 Lerik (Talysh), 29/5: 2 Fahrt Talysh – Baku, 1/6: 2 Samur-Yalama, 2/6: 4 bei Nakhchivan, 3/6: 5 in der Umgebung von Nakhchivan.

22 **Palmtaube** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)

26/5: 1 Baku (Stadtzentrum), 29/5: 1 Fahrt Talysh – Baku, 2/6: 3 in Nakhchivan (Stadtzentrum).

PTEROCLIFORMES: Pteroclididae

23 **Sandflughuhn** *Pterocles orientalis* (Black-bellied Sandgrouse)

3/6: 2 Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).

CUCULIFORMES: Cuculidae

24 **Kuckuck** *Cuculus canorus* (Common Cuckoo)

Fast täglich gesehen (26/5 – 30/5 & 1/6 – 3/6); u.a. Shirvan NP, Talysh, Shadagh, Batabat & Feuchtgebiet bei Camaldin.

CAPRIMULGIFORMES: Apodidae

25 **Alpensegler** *Apus melba* (Alpine Swift)

31/5: 1 bei Laza, 3/6: 2 am Ilandagh (Nakhchivan).

26 **Mauersegler** *Apus apus* (Common Swift)

Fast täglich gesehen (26/5 – 29/5 & 31/5 – 3/6); u.a. Baku (sehr häufig), Shirvan NP, Talysh, Shadagh & in der autonomen Republik Nakhchivan (häufig).

GRUIFORMES: Rallidae

27° **Wasserralle** *Rallus aquaticus* (Water Rail)

3/6: 1 ruft im Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

28° **Wachtelkönig** *Crex crex* (Corn Crane)

31/5: 2 rufen in den Bergwiesen oberhalb von Laza.

29 **Teichhuhn** *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)

26/5: 1 Shirvan-Fischteiche & 1 ad mit 3 pulli Salyan, 27/5: 2 ad mit 1 pulli Salyan, 2/6: 1 Batabat-See (Nakhchivan), 3/6: 1 ruft im Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

30 **Bläßhuhn** *Fulica atra* (Eurasian Coot)

27/5: 1 See bei Masalli, 2/6: 1 Batabat-See (Nakhchivan).

CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae

31 **Stelzenläufer** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)

26/5: 2 Shirvan-Fischteiche, 27/5: c. 10 Kizil Agach, 29/5 & 1/6: 2 bzw. c. 10 nahe Besh Barmag.

CHARADRIIFORMES: Charadriidae

32 **Kiebitz** *Vanellus vanellus* (Northern Lapwing)

27/5: 2 Kizil Agach.

33 **Weißschwanzkiebitz** *Vanellus leucurus* (White-tailed Lapwing)

26/5: 6 in trockener Salzlacke nördlich von Salyan (**Fotos**).



Weißschwanzkiebitz (White-tailed Lapwing)

34 **Seeregenpfeifer** *Charadrius alexandrinus* (Kentish Plover)

26/5: 3 Shirvan-Fischteiche.

35 **Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)

26/5: 4 Shirvan-Fischteiche.

CHARADRIIFORMES: Scolopacidae

36 **Großer Brachvogel** *Numenius arquata* (Eurasian Curlew)

27/5: 1 Kizil Agach (Küste).

37 **Steinwälzer** *Arenaria interpres* (Ruddy Turnstone)

27/5: 1 Kizil Agach (Küste).

38 **Terekwasserläufer** *Xenus cinereus* (Terek Sandpiper)

26/5: 1 Shirvan-Fischteiche, 27/5: 3 Kizil Agach (Küste).

39 **Flußuferläufer** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
2/6: 2 am Wildbach unterhalb Batabat-See (Nakhchivan); hier vermutlich Brutvogel.

40° **Grünschenkel** *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
26/5: 1 Shirvan-Fischteiche (verhört).

41 **Rotschenkel** *Tringa totanus* (Common Redshank)
2/6: 1 Batabat-See (Nakhchivan); hier vermutlich Brutvogel (mehrfach Balzstrophen).

CHARADRIIFORMES: Glareolidae

42 **Rotflügel-Brachschwalbe** *Glareola pratincola* (Collared Pratincole)
26/5: 4 Shirvan-Fischteiche & 3 Shirvan NP, 27/5: 2 See bei Masalli & 4 Kizil Agach, 29/5: 1 Schilfgebiet bei Masalli.

CHARADRIIFORMES: Laridae

43 **Dünnschnabelmöwe** *Chroicocephalus genei* (Slender-billed Gull)
26/5: 1 Shirvan-Fischteiche & 1 Shirvan NP.

44 **Lachmöwe** *Chroicocephalus ridibundus* (Black-headed Gull)
26/5: c. 10 Shirvan-Fischteiche & 2 Shirvan NP, 27/5: c. 600 (große Brutkolonie) Kizil Agach, 29/5: c. 50 Gobustan.

45 **Zwergmöwe** *Hydrocoloeus minutus* (Little Gull)
27/5: 27 Kizil Agach.

46 **Steppenmöwe** *Larus cachinnans* (Caspian Gull)
26/5: je c. 10 Baku, Shirvan-Fischteiche & Shirvan NP; 27/5: c. 10 Kizil Agach, 29/5: 1 Gobustan, 1/6: c. 30 an der Küste des Kaspischen Meeres bei Samur-Yalama.

47 **Armenienmöwe** *Larus armenicus* (Armenian Gull)
2/6: 1 nördlich von Nakhchivan, 3/6: c. 15 im Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan, **Foto**).

48 **Zwergseeschwalbe** *Sternula albifrons* (Little Tern)
26/5: 2 Shirvan-Fischteiche.

49 **Lachseeschwalbe** *Gelochelidon nilotica* (Gull-billed Tern)
26/5: 2 Shirvan-Fischteiche (**Foto**), 27/5: 1 Kizil Agach.

50 **Raubseeschwalbe** *Hydroprogne caspia* (Caspian Tern)
27/5: 2 Kizil Agach.



Armenienmöwe (Armenian Gull)



Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern)

51 **Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus* (White-winged Tern)

26/5: 4 Shirvan-Fischteiche, 27/5: 1 Kizil Agach.

52 **Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida* (Whiskered Tern)

26/5: je c. 20 Shirvan-Fischteiche & Shirvan NP, 27/5: c. 1000 Kizil Agach (**Foto**), 29/5: 2 Schilfgebiet bei Masalli.

53 **Flußseeschwalbe** *Sterna hirundo* (Common Tern)

26/5: 2 Shirvan NP, 27/5: c. 5 Kizil Agach.

CICONIIFORMES: Ciconiidae

54 **Weißstorch** *Ciconia ciconia* (White Stork)

27/5: 1 nahe Kizil Agach, 2/6: c. 12 in der Umgebung von Nakhchivan (u.a. mehrere besetzte Nester), 3/6: 2 im Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan, **Foto**).



Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern)



Weißstorch (White Stork)

SULIFORMES: Phalacrocoracidae

55 **Zwergscharbe** *Microcarbo pygmeus* (Pygmy Cormorant)

26/5: c. 10 Shirvan NP, 27/5: 1 bei Salyan & c. 10 Kizil Agach, 2/6: 1 fliegt über Nakhchivan.

56 **Kormoran** *Phalacrocorax carbo* (Great Cormorant)

29/5: 2 Gobustan (Küste des Kaspischen Meeres).

PELECANIFORMES: Pelecanidae

57 **Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus* (Great White Pelican)

27/5: 15 fliegen über Kizil Agach (**Foto**).

PELECANIFORMES: Ardeidae

58 **Zwergdommel** *Ixobrychus minutus* (Little Bittern)

3/6: 3 im Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan, **Foto**).

59 **Graureiher** *Ardea cinerea* (Grey Heron)

26/5: 1 Shirvan-Fischteiche, 27/5: 2 Kizil Agach.

60 **Purpureiher** *Ardea purpurea* (Purple Heron)

26/5: 1 Shirvan-Fischteiche & c. 5 Shirvan NP, 27/5: c. 5 See bei Masalli & c. 7 Kizil Agach (**Foto**), 29/5: 2 Schilfgebiet bei Masalli, 1/6: 1 Batabat-See (Nakhchivan).

61 **Silberreiher** *Ardea alba* (Great Egret)

26/5: 2 Shirvan-Fischteiche & 3 Shirvan NP, 27/5: 2 See bei Masalli.



Sichler (Glossy Ibis)



Rosapelikan (Great White Pelican)



Zwergdommel (Little Bittern), W



Purpurreiher (Purple Heron)

62 **Seidenreiher** *Egretta garzetta* (Little Egret)

26/5: 2 Shirvan-Fischteiche, 27/5: c. 30 Kizil Agach, 29/5: 1 Schilfgebiet bei Masalli.

63 **Kuhreiher** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)

26/5: c. 15 Shirvan NP, 27/5: ca. 20 Schilfgebiet bei Masalli, 29/5: c. 30 Schilfgebiet bei Masalli, 2/6: 6 nahe Nakhchivan, 3/6: 2 nahe Ilandagh (Nakhchivan).

64 **Rallenreiher** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)

27/5: 2 (1 ad 1 imm) Kizil Agach, 3/6: 2 im Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

65 **Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)

26/6: 4 Shirvan-Fischteiche & 4 bei Salyan, 27/5: 1 See bei Masalli & 6 Kizil Agach, 29/5: 1 Schilfgebiet bei Masalli.

PELECANIFORMES: Threskiornithidae

66 **Sichler** *Plegadis falcinellus* (Glossy Ibis)

27/5: 37 fliegen über Kizil Agach (**Foto**).

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae

- 67 **Bartgeier** *Gypaetus barbatus* (Bearded Vulture)
30/5: 2 kreisen über Nazli Bulag, 3/6: 1 ad Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).
- 68 **Schmutzgeier** *Neophron percnopterus* (Egyptian Vulture)
30/6: 1 ad bei Khinalig, 3/6: 1 ad Nehram-Halbwüste & 1 ad Ilandagh (Nakhchivan).
- 69 **Wespenbussard** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
1/6: 1 Samur-Yalama.
- 70 **Gänsegeier** *Gyps fulvus* (Eurasian Griffon)
30/5: 1 Gizilgaya, 31/5: 22 bei Laza, 3/6: 2 Nehram-Halbwüste & 2 Ilandagh (Nakhchivan).
- 71 **Schlangenadler** *Circaetus gallicus* (Short-toed Snake-Eagle)
28/5: 1 bei Lerik (Talysh, **Foto**).
- 72 **Schreiadler** *Clanga pomarina* (Lesser Spotted Eagle)
27/5: 1 bei Masalli (**Foto**), 1/6: 2 Samur-Yalama.
- 73 **Zwergadler** *Hieraetus pennatus* (Booted Eagle)
29/5: 1 Gobsutan (helle Morphe), 1/6: 2 nahe Besh Barmag, 2/6: 1 Batabat (Nakhchivan, **Foto**).
- 74 **Kaiseradler** *Aquila heliaca* (Imperial Eagle)
26/5: 1 imm Shirvan-NP (**Foto**).
- 75 **Steinadler** *Aquila chrysaetos* (Golden Eagle)
31/5: 1 Shadagh.
- 76 **Rohrweihe** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
26/5: c. 5 Shirvan-Fischteiche & c. 10 Shirvan NP, 27/5: c. 5 See bei Masalli & c. 10 Schilfgebiet bei Masalli, 29/5: 3 Schilfgebiet bei Masalli & 1 nahe Besh Barmag, 1/6: 1 nahe Besh Barmag.
- 77 **Wiesenweihe** *Circus pygargus* (Montagu's Harrier)
29/5: 1 Gobustan (weibchenfarbig, fliegend).
- 78 **Schikrasperber** *Accipiter badius* (Shikra)
27/5: 3 in Eichenhainen bei Masalli.
- 79 **Sperber** *Accipiter nisus* (Eurasian Sparrowhawk)
31/5: 1 bei Laza, 2/6: 1 mit Beute bei Batabat (Nakhchivan).
- 80 **Habicht** *Accipiter gentilis* (Northern Goshawk)
31/5: 1 imm kreist oberhalb von Laza (c. 2000 m ü.M.) am Fuß des Shadagh (**Foto**).
- 81 **Mäusebussard** *Buteo buteo* (Common Buzzard)
B. b. menetriesi. 28/5: 2 bei Lerik (Talysh) & 3 Pirasora-Berge (Zuvand), 1/6: 4 Samur-Yalama (ggf. *vulpinus*), 2/6: 1 Batabat (Nakhchivan).
- 82 **Adlerbussard** *Buteo rufinus* (Long-legged Buzzard)
28/5: 1 bei Lerik (Talysh), 1/6: 2 imm Samur-Yalama, 2/6: 2 Batabat & 1 Wadi bei Camaldin, 3/6: 1 Nehram-Halbwüste & 1 Ilandagh (Nakhchivan, **Foto**).



Schlangenadler (Short-toed Snake-Eagle)



Schreiadler (Lesser Spotted Eagle)



Zwergadler (Booted Eagle)



Kaiseradler (Imperial Eagle), imm



Habicht (Northern Goshawk), imm



Adlerbussard (Long-legged Buzzard)

STRIGIFORMES: Strigidae

83 **Zwergohreule** *Otus scops* (Eurasian Scops-Owl)

O. s. turanicus. 26/5: 3 (davon 2 gesehen) am Stadtrand von Salyan.

84 **Steinkauz** *Athene noctua* (Little Owl)

A. n. bactriana. 26/5: 1 nahe Shirvan NP (**Foto**).

A. n. indigena. 3/6: 1 nahe Ilandagh (Nakhchivan).

85 **Waldohreule** *Asio otus* (Long-eared Owl)

26/5: 1 juv am Stadtrand von Salyan, 27/5: 1 ad in Eichenhain bei Masalli (**Foto**).



Steinkauz (Little Owl)



Waldohreule (Long-eared Owl)

BUCEROTIFORMES: Upupidae

86 **Wiedehopf** *Upupa epops* (Eurasian Hoopoe)

27/5: 1 Kizil Agach & 1 bei Masalli, 28/5: 1 bei Lerik (Campingplatz), 29/5: 1 bei Masalli, 1/6: 1 Fahrt Lerik – Samur-Yalama & 1 Samur-Yalama, 2/6: 2 Batabat & 1 Wadi bei Camaldin (Nakhchivan), 3/6: 1 Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).

CORACIIFORMES: Alcedinidae

87 **Eisvogel** *Alcedo atthis* (Common Kingfisher)

26/5: 2 Shirvan-Fischteiche.

CORACIIFORMES: Meropidae

88 **Blauwangenspint** *Merops persicus* (Blue-cheeked Bee-eater)

26/5: 3 Shirvan-Fischteiche, 27/5: c. 80 Kizil Agach (Kolonie, **Fotos**), 29/5: c. 20 nahe Masalli.

89 **Bienenfresser** *Merops apiaster* (European Bee-eater)

26/5: 4 Shirvan-Fischteiche & c. 5 Shirvan NP, 27/5: c. 10 bei Masalli, 28/5: 2 bei Lerik (Talysh, Campingplatz), 29/5: 1 Gobustan, 1/6: c. 5 Samur-Yalama, 2/6: 1 Wadi bei Camaldin (Nakhchivan), 3/6: 3 am Ilandagh (Nakhchivan).

CORACIIFORMES: Coraciidae

90 **Blauracke** *Coracias garrulus* (European Roller)

26/5: 1 Shirvan-Fischteiche & c. 10 Shirvan NP, 27/5: 1 Kizil Agach (**Foto**) & 2 bei Masalli, 28/5: 2 bei Lerik (Talysh, Campingplatz), 29/5: 3 nahe Besh Barmag, 1/6: c. 20 Samur-Yalama, 2/6: 2 nahe Nakhchivan, 3/6: 2 nahe Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).



Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater)



Blauracke (European Roller)



Blutspecht (Syrian Woodpecker)

PICIFORMES: Picidae

91 **Mittelspecht** *Dendrocoptes medius* (Middle Spotted Woodpecker)

1/6: 1 Samur-Yalama.

92 **Buntspecht** *Dendrocopos major* (Great Spotted Woodpecker)

D. m. poelzami. 28/5: 1 bei Lerik (Talysh), 29/5: 1 ruft Tabassum Resort (Talysh).

93 **Blutspecht** *Dendrocopos syriacus* (Syrian Woodpecker)

27/5: 1 am Stadtrand von Salyan, 28/5: 1 Campingplatz bei Lerik (Talysh), 3/6: 1 am Ilandagh (Nakhchivan, **Foto**).

94 **Grünspecht** *Picus viridis* (Eurasian Green Woodpecker)

P. v. karelini. 26/5: 1 am Stadtrand von Salyan, 27/5: 3 (1 ad 2 dj) am Stadtrand von Salyan, 28/5: 3 bei Lerik (2 Bergwald, 1 Campingplatz; Talysh), 1/6: 1 verhört Samur-Yalama.

FALCONIFORMES: Falconidae

95 **Rötelfalke** *Falco naumanni* (Lesser Kestrel)

26/5: 81 (!) Shrivan NP (**Fotos**), 27/5: 1 M bei Masalli, 29/5: c. 25 bei Masalli.



Rötelfalke (Lesser Kestrel); oben: M, unten: W

96 **Turmfalke** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)

26/5: c. 4 bei Salyan, 29/5: 1 Gobustan & 1 bei Besh Barmag, 30/5: 1 bei Laza, 1/6: 1 Fahrt Laza – Samur-Yalama & 1 bei Besh Barmag, 3/6: 1 Nehram-Halbwüste & 1 nahe Ilandagh (Nakhchivan).

97 **Rotfußfalke** *Falco vespertinus* (Red-footed Falcon)

3/6: 1 M Nehram-Halbwüste (Nakhchivan); Bestimmung anhand von Fotos.

98 **Baumfalke** *Falco subbuteo* (Eurasian Hobby)

26/5: Mindestens 3 am Stadtrand von Salyan (u.a. Balzrufe), 1/6: 1 Samur-Yalama.

99 **Würgfalke** *Falco cherrug* (Saker Falcon)

31/5: 1 auf Hochebene oberhalb Laza nahe der Ortschaft Elik (c. 2000m ü.M.). Der Falke sitzt zunächst auf dem Boden und wird von Alpenkrähen attackiert. Daraufhin fliegt er auf und streicht ab. Typischer Flug (definitiv kein Wanderfalke), guter Größenvergleich mit Alpenkrähen.

PSITTACIFORMES: Psittaculidae

100 **Halsbandsittich** *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)

Eingebürgerte Art. 26/5: c. 10 im Stadtzentrum von Baku.

PASSERIFORMES: Laniidae

101 **Neuntöter** *Lanius collurio* (Red-backed Shrike)

27/5: 1 Kizil Agach & 1 nahe Tabassum Resort (Talysh), 28/5: 2 bei Lerik (Talysh) & 4 Pirasora-Berge (Zuvand), 29/5: 1 nahe Tabassum Resort (Talysh) & 2 nahe Nazli Bulag, 30/5: 3 bei Khinalig, 31/5: c. 5 bei Laza (**Foto**), 2/6: 3 Batabat (Nakhchivan).

102 **Schwarzstirnwürger** *Lanius minor* (Lesser Grey Shrike)

26/5: 2 Shirvan NP & 2 am Stadtrand von Salyan (Nest in Pappel), 27/5: 1 Stadtrand von Sayan & 2 bei Masalli, 28/5: 2 Campingplatz bei Lerik (Talysh), 1/6: 4 Samur-Yalama.

103 **Rotkopfwürger** *Lanius senator* (Woodchat Shrike)

L. s. niloticus. 29/5: 1 Gobustan.

PASSERIFORMES: Oriolidae

104 **Pirol** *Oriolus oriolus* (Eurasian Golden Oriole)

26/5 & 27/5: 8 bzw. 6 am Stadtrand von Salyan; hier vielfache Revierstreitigkeiten und Nestbau.
28/5: 1 Campingplatz bei Lerik (Talysh).

PASSERIFORMES: Corvidae

105 **Eichelhäher** *Garrulus glandarius* (Eurasian Jay)

G. g. krynicki. 26/5 & 27/5: je 1 am Stadtrand von Salyan, 29/5 & 30/5: je 1 Nazli Bulag, 1/6: 2 Samur-Yalama.

106 **Elster** *Pica pica* (Eurasian Magpie)

P. p. bactriana. 26/5: 4 Shirvan-Fischteiche & c. 10 Shirvan NP, 27/5: 2 bei Salyan & 4 bei Masalli, 28/5: 2 Campingplatz bei Lerik (Talysh), 29/5: c. 5 bei Masalli; 2/6: 4 Batabat, 3/6: 1 Ilandagh (Nakhchivan).

107 **Alpenkrähe** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Red-billed Chough)

P. p. docilis. 29/5: 2 Gobustan, 30/5: c. 70 bei Khinalig, 31/5: c. 20 bei Laza (**Foto**).

108 **Alpendohle** *Pyrrhocorax graculus* (Yellow-billed Chough)

P. g. graculus. 30/5: 3 bei Khinalig (auf Bergwiese zusammen mit Alpenkrähen).

109 **Dohle** *Corvus monedula* (Eurasian Jackdaw)

C. m. soemmerringii. 29/5: 1 bei Masalli, 2/6: 2 südlich von Nakhchivan.



Neuntöter (Red-backed Shrike), M



Alpenkrähe (Red-billed Chough)

110 **Saatkrähe** *Corvus frugilegus* (Rook)

C. f. frugilegus. 26/5 & 27/5: c. 20 bzw. c. 10 bei Salyan (hier vermutlich Brutkolonie), 29/5: c. 20 bei Masalli, 3/6: mind. 5 bei Jufra (Nakhchivan; hier vermutlich Brutkolonie).

111 **Nebelkrähe** *Corvus cornix* (Hooded Crow)

C. c. sharpei. 26/5: häufig im Shirvan NP & Umgebung, 27/5: häufig (Salyan, Kizil Agach, Masalli), 29/5: c. 10 bei Masalli, 2/6: c. 6 bei Nakhchivan, 3/6: häufig südlich von Nakhchivan.

112 **Kolkrahe** *Corvus corax* (Common Raven)

C. c. corax. 28/5: 1 Pirasora-Berge (Zuvand), 30/5: 2 bei Khinalig, 2/6: 1 Batabat, 3/6: 1 Ilandagh (Nakhchivan).

PASSERIFORMES: Panuridae

113° **Bartmeise** *Panurus biarmicus* (Bearded Reedling)

P. b. ruscicus. 27/5: mehrfach verhört am See bei Masalli & an der Kizil Agach, 29/5: verhört im Schilfgebiet bei Masalli.

PASSERIFORMES: Alaudidae

114 **Ohrenlerche** *Eremophila alpestris* (Horned Lark)

E. a. penicillata. 28/5: 4 Pirasora-Berge (Zuvand, **Foto**). , 30/5: c. 8 bei Khinalig.

115 **Kurzzehenlerche** *Calandrella brachydactyla* (Greater Short-toed Lark)

C. b. longipennis. 2/6: 1 Wadi bei Camaldin, 3/6: c. 5 am Ilandagh (Nakhchivan).

116 **Kalanderlerche** *Melanocorypha calandra* (Calandra Lark)

26/5: 1 verhört Shirvan NP, 27/5: 1 Kizil Agach (**Foto**).

117 **Stummellerche** *Alaudala rufescens* (Lesser Short-toed Lark)

A. r. pseudobaetica. 29/5: 3 in Halbwüste in Gobustan.

118 **Heidelerche** *Lullula arborea* (Wood Lark)

L. a. pallida. 28/5: 3 bei Lerik (Talysh, **Foto**) und 2 Pirasora-Berge (Zuvand), 2/6: 4 Batabat (Nakhchivan).

119 **Feldlerche** *Alauda arvensis* (Eurasian Skylark)

A. a. armenica. 28/5: 1 Pirasora-Berge (Zuvand), 31/5: 1 Hochebene am Shadagh (c. 2000 m ü.M.), 2/6: 1 Batabat (Nakhchivan).



Ohrenlerche (Horned Lark) ssp. *penicillata*



Kalanderlerche (Calandra Lark)



Heidelerche (Woodlark), ssp. *pallida*



Haubenlerche (Crested Lark), ssp. *subtaurica*

120 **Haubenlerche** *Galerida cristata* (Crested Lark)

G. c. subtaurica. 26/5: 2 Shirvan-Fischteiche & 4 Shrivan NP, 27/5: 1 Kizil Agach, 29/5: 1 verhört Gobustan, 3/6: c. 100 am Fuße des Ilandagh (Nakhchivan, **Foto**).

PASSERIFORMES: Hirundinidae

121 **Uferschwalbe** *Riparia riparia* (Bank Swallow)

R. r. riparia. 26/5: c. 15 Shirvan-Fischteiche, 27/5: c. 10 See bei Masalli.

122 **Felsenschwalbe** *Ptyonoprogne rupestris* (Eurasian Crag-Martin)

2/6: 3 Batabat, 3/6: 4 Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).

123 **Rauchschwalbe** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)

H. r. rustica. 26/5: je c. 100 Shirvan-Fischteiche & Shirvan NP, 27/5 – 29/5: häufig; 30/5: c. 5 Quba, 1/6: c. 10 Samur-Yalama, 2/6: 2 bei Nakhchivan, 3/6: 3 Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

124 **Mehlschwalbe** *Delichon urbicum* (Common House-Martin)

D. u. urbicum. 26/5: c. 10 Shirvan-Fischteiche, 27/5: c. 5 Kizil Agach, 29/5: 2 bei Masalli, 30/5 & 31/5: je c. 10 bei Laza, 1/6: c. 5 bei Laza.

PASSERIFORMES: Paridae

125 **Tannenmeise** *Periparus ater* (Coal Tit)

P. a. phaeonotus: 28/5: c. 6 im Laubwald bei Mastail (Talysh). 29/5: 2 im Laubwald bei Nazli Bulag.

126* **Irantrauermeise** *Poecile hyrcanus* (Caspian Tit)

28/5: 1 (eventuell 2) im Laubwald bei Mastail (Talysh, **Foto**).

127 **Blaumeise** *Cyanistes caeruleus* (Eurasian Blue Tit)

C. c. orientalis. 26/5: 3 (1 ad 2 juv) im Stadtzentrum von Baku, 29/5: 2 im Laubwald bei Mastail & 2 Campingplatz bei Lerik (Talysh), 1/6: 2° Samur-Yalama, 2/6: 2 Batabat (Nakhchivan).

128 **Kohlmeise** *Parus major* (Great Tit)

P. m. major. 27/5: 1° Eichenhain bei Masalli, 28/5: 2 im Laubwald bei Mastail (Talysh), 29/5: 2 Nazli Bulag, 31/5: 1 Laza, 1/6: 1° Samur-Yalama.

PASSERIFORMES: Remizidae

129 **Beutelmeise** *Remiz pendulinus* (Eurasian Penduline-Tit)

R. p. menzbieri. 26/5: 4 Shirvan-Fischteiche & 3° Shirvan NP, 27/5: c. 25 (!) See bei Masalli (auch mehrere Nestfunde, **Foto**).



Irantrauermeise (Caspian Tit)



Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit)

PASSERIFORMES: Aegithalidae

130 **Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus* (Long-tailed Tit)

A. c. alpinus. 27/5: 2 Eichenhain bei Masalli, 28/5: mind. 4 (ad & juv) Campingplatz bei Lerik (Talysh).

PASSERIFORMES: Sittidae

131 **Kleiber** *Sitta europaea* (Eurasian Nuthatch)

S. e. rubiginosa. 27/5 & 29/5: 1 bzw. 3 Tabassum Resort (Talysh).

132 **Felsenkleiber** *Sitta neumayer* (Western Rock Nuthatch)

S. n. rupicola. 28/5: 2 Pirasora-Berge (Zuvand), 29/5: 2 Gobustan; 2/6: 1 Wadi bei Camaldin, 3/6: 2 Halbwüste bei Nehram. In Nakhchivan waren Felsen- und Klippenkleiber im selben Gebiet zu sehen.

133* **Klippenkleiber** *Sitta tephronota* (Eastern Rock Nuthatch)

S. t. obscura. 2/6: c. 5 Wadi bei Camaldin (**Foto**), 3/6: 2 Halbwüste bei Nehram, 2 Ilandagh (**Foto**) & 2 Dari Dagh (alles Nakhchivan).

PASSERIFORMES: Troglodytidae

134 **Zaunkönig** *Troglodytes troglodytes* (Eurasian Wren)

T. t. troglodytes. 27/5 bzw. 29/5: 1 bzw. 4 (jeweils verhört) Tabassum Resort (Talysh), 29/5: 1 Nazli Bulag, 1/6: 1 (verhört) Samur-Yalama.

PASSERIFORMES: Cinclidae

135 **Wasseramsel** *Cinclus cinclus* (White-throated Dipper)

C. c. caucasicus. 31/5: 1 Laza & 1 dj oberhalb Laza.

PASSERIFORMES: Scotocercidae

136 **Seidensänger** *Cettia cetti* (Cetti's Warbler)

C. c. orientalis. 27/5: 1 sM° am Rand von Salyan, 28/5: 1 sM (gesehen) Campingplatz bei Lerik (Talysh), 2/6: 2 sM° Barabat (Nakhchivan).

PASSERIFORMES: Phylloscopidae

137* **Bergzilpzalp** *Phylloscopus sindianus* (Mountain Chiffchaff)

Kaukasuszilpzalp *P. s. lorenzii*. 31/5: 2 oberhalb Laza in Weidenbüschen, darunter 1 sM.

138 **Zilpzalp** *Phylloscopus collybita* (Common Chiffchaff)

P. c. abietinus. 28/5: 1 sM Laubwald bei Mastail (Talysh), 1/6: 1 sM° Samur-Yalama.



Klippenkleiber (Eastern Rock Nuthatch), links: am Ilandagh, recht: Wadi bei Camaldin

139 **Wacholderlaubsänger** *Phylloscopus nitidus* (Green Warbler)

28/5: 10 sM (1x gesehen) Laubwald bei Mastail (Talysh), 30/5: 1 sM° bei Khinalig, 31/5: 6 sM (1x gesehen) oberhalb Laza (in Weidengebüsch).

PASSERIFORMES: Acrocephalidae

140 **Blaßspötter** *Iduna pallida* (Eastern Olivaceous Warbler)

I. p. elaeica. 26/5: c. 5 sM Shirvan-Fischteiche, 27/5: c. 10 See bei Masalli, 2/6: 1 sM° am Bergbach unterhalb Barabat (Nakhchivan).

141* **Dornspötter** *Hippolais languida* (Upcher's Warbler)

2/6: 1 Wadi bei Camaldin (Nakhchivan, **Fotos**), Nestfund in Tamariske.

142 **Gelbspötter** *Hippolais icterina* (Icterine Warbler)

29/5: 1 sM Tabassum Resort (Talysh).

143 **Mariskenhörnsänger** *Acrocephalus melanopogon* (Moustached Warbler)

A. m. mimicus. 26/5: 1 sM° Shirvan NP, 27/5: 1 Schilfgebiet bei Masalli & 1 Kizil Agach, 29/5: 1 sM° Schilfgebiet bei Masalli.

144 **Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sedge Warbler)

31/5: 1 oberhalb Laza in Busch (wohl Durchzügler), 2/6: 4 sM Batabat-See (Nakhchivan; hier Revierstreitigkeiten, daher wohl Brutvogel).

145 **Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris* (Marsh Warbler)

28/5: 1 Campingplatz bei Lerik (Talysh; Leisgesang, wohl Durchzügler), 31/5: 6 sM in Hochstauden oberhalb Laza (etwa 1500 bis 1900m ü. M, intensiv singend, wohl Brutvögel).

146 **Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus* (Eurasian Reed Warbler)

A. s. fuscus. 26/5: 5 sM Shirvan-Fischteiche (1 gesehen) & 5 sM° Shirvan NP, 27/5: c. 10 sM Teiche/Schilfgebiet bei Masalli & 2 sM Kizil Agach, 29/5: 4 sM (1 gesehen) Schilfgebiet bei Masalli, 3/6: 2 sM Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

147 **Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus* (Great Reed Warbler)

A. a. arundinaceus. 26/5: 6 sM° Shirvan-Fischteiche & 6 sM (1 gesehen) Shirvan NP, 27/5: c. 5 sM See bei Masalli & 3 sM Kizil Agach, 29/5: 1 sM° Schilfgebiet bei Masalli, 3/6: 4 sM Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).



Dornspötter (Upcher's Warbler), jeweils dasselbe Individuum

PASSERIFORMES: Locustellidae

148° **Feldschwirl** *Locustella naevia* (Common Grasshopper-Warbler)

L. n. naevia. 31/5: 3 sM° oberhalb Laza (Shadagh).

PASSERIFORMES: Sylviidae

149 **Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla* (Eurasian Blackcap)

S. a. dammholzi. 28/5: 2 Laubwald bei Mastail & 1 sM Tabassum Resort (Talysh), 1/6: 2 sM° Samur-Yalama.

150 **Sperbergrasmücke** *Sylvia nisoria* (Barred Warbler)

26/5: 1 W (2. KJ; wohl Durchzügler) Shirvan-Fischeiche, 2/6: 2 sM Batabat (Nakhchivan).

151* **Tamariskengrasmücke** *Sylvia mystacea* (Menetries's Warbler)

S. m. mystacea. 26/5: 1 M 1 W Shirvan-Fischeiche & 3 sM Shirvan NP (**Foto**), 27/5: 4 Teiche bei Marsalli & 2 Kizil Agach.

152 **Dorngrasmücke** *Sylvia communis* (Greater Whitethroat)

S. c. icterops. 28/5: 2 bei Mastail (Talysh, **Foto**), 2 sM° oberhalb Laza (Shadagh), 2/6: 4 Batabat (Nakhchivan).



Tamariskengraszmücke (Menetries's Warbler)



Dorngrasmücke (Greater Whitethroat)

PASSERIFORMES: Muscicapidae

153 **Grauschnäpper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)

M. s. neumanni. 29/5: 1 Tabassum Resort (Talysh), 1/6: 3 Samur-Yalama.

154 **Heckensänger** *Cercotrichas galactotes* (Rufous-tailed Scrub-Robin)

C. g. familiaris. 26/5: 8 Shirvan-Fischteiche (**Foto**) & 4 Shirvan NP; 2/6: 2 unterhalb Barabat, 3/6: 1 Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

155 **Rotkehlchen** *Erithacus rubecula* (European Robin)

E. r. hyrcanus: 28/5: 1 Laubwald bei Mastail (**Foto**) & 2 Tabassum Resort (Talysh), 29/5: 1 sM° Tabassum Resort.

E. r. caucasicus (nur verhört): 1/6: 1 sM° Samur-Yalama.



Heckensänger (Rufous-tailed Scrub-Robin)



Rotkehlchen (European Robin) ssp. *hyrcanus*

156* **Weißkehlsänger** *Irania gutturalis* (White-throated Robin)

2/6: 1 in Gebüsch unterhalb Barabat (Nakhchivan).

157 **Nachtigall** *Luscinia megarhynchos* (Common Nightingale)

L. m. africana. 26/5: c. 5 sM° Stadtrand von Salyan, 27/5: c. 10 See bei Masalli, 28/5: 6 sM (davon 1 gesehen) Campingplatz bei Lerik (Talysh), 1/6: 3 sM° Samur-Yalama.

158 **Zwergschnäpper** *Ficedula parva* (Red-breasted Flycatcher)

29/5: 1 (mit heller Kehle) Tabassum Resort (Talysh).

159* **Halbringschnäpper** *Ficedula semitorquata* (Semicollared Flycatcher)

28/5: 1 W Campingplatz bei Lerik (Talysh), 29/5: 1 W Tabassum Resort (Talysh), 1/6: 1 sM° + 1 M 1 W (an Bruthöhle) Samur-Yalama (**Foto**).

160 **Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus* (Common Redstart)

P. p. samamisticus (M mit weiß im Flügel). 28/5: 1 sM Tabassum Resort (Talysh), 29/5: 1 M 1 W Nazli Bulag.

161 **Riesenrotschwanz** *Phoenicurus erythrogastrus* (White-winged Redstart)

30/5: 2 M oberhalb Khinalig (Gizilgaya).

162 **Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros* (Black Redstart)

P. o. ochruros (mit rötlichem Bauch). 28/5: c. 5 Pirasora-Berge (Zuvand), 30/5: 3 oberhalb Khinalig (Gizilgaya), 31/5: 1 W bei Laza, 2/6: 1 Barabat (Nakhchivan).

163 **Steinrötel** *Monticola saxatilis* (Rufous-tailed Rock-Thrush)

28/5: 3 M Pirasora-Berge (Zuvand), 30/5: 1 M nahe Khinalig, 2/6: 2 M Barabat (Nakhchivan).

164 **Blaumerle** *Monticola solitarius* (Blue Rock-Thrush)

M. s. solitarius. 28/5: 2 M Pirasora-Berge (Zuvand), 2/6: 1 Barabat, 3/6: 1 Nehram-Halbwüste & 3 Ilandagh (Nakhchivan).

165 **Braunkehlchen** *Saxicola rubetra* (Whinchat)

31/5: c. 10 oberhalb Laza (Shadagh, **Foto**), 2/6: 4 Barabat (Nakhchivan).



Halbringschnäpper (Semicollared Flycatcher), M Braunkehlchen (Whinchat), W

166 **Schwarzkehlchen** *Saxicola rubicola* (European Stonechat)

S. r. rubicola. 31/5: 1 M in Bergwiese oberhalb Laza auf c. 2000m ü. M. (Verhalten deutet auf Brutvogel hin; Bestimmung anhand Foto).

167 **Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe* (Northern Wheatear)

O. o. libanotica. 28/5: 4 Pirasora-Berge (Zuvand, **Foto**), 30/5: c. 5 oberhalb Khinalig (Gizilgaya), 31/5: c. 5 oberhalb Laza (Shadagh), 1/6: 1 bei Laza, 2/6: c. 5 bei Barabat (Nakhchivan).

168 **Felsensteinschmätzer** *Oenanthe finschii* (Finsch's Wheatear)

O. f. finschii. 2 M Pirasora-Berge (Zuvand), 29/5: 1 M Gobustan; 2/6: 5 ad 3 dj Wadi bei Camaldin (**Foto**), 3/6: 2 Nehram-Halbwüste & 1 Ilandagh (Nakhchivan). Oft aggressiv ggü. anderen

Steinschmätzerarten bzw. Kleinvögeln, vertreibt bei Pirasora u.a. Ortolan, Isabellsteinschmätzer & Steinschmätzer.

169 **Nonnensteinschmätzer** *Oenanthe pleschanka* (Pied Wheatear)

28/5: 1 M Pirasora-Berge (Zuvand), 29/5: 1 M 1 W Gobustan (füttern am Nest).

170* **Rostbürzelschmätzer** *Oenanthe xanthopyrna* (Red-tailed Wheatear)

Kaukasussteinschmätzer *O. x. chrysopygia* (Persian Wheatear). 2/6: 2 Wadi bei Camaldin, 3/6: 4 (ad & dj) Dari Dagh (Nakhchivan, **Fotos**). Ein recht unauffälliger Steinschmätzer, an Felsen gebunden.

171 **Isabellsteinschmätzer** *Oenanthe isabellina* (Isabelline Wheatear)


26/5: c. 10 Shirvan NP, 28/5: 3 Pirasora-Berge (Zuvand); 2/6: 2 Wadi bei Camaldin, 3/6: 4 Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).



Felsensteinschmätzer (Finsch's Wheatear)



Steinschmätzer (Northern Wheatear)



Rostbürzelschmätzer (Red-tailed Wheatear)

PASSERIFORMES: Turdidae

172 **Misteldrossel** *Turdus viscivorus* (Mistle Thrush)

T. v. viscivorus. 28/5: 1 sM Laubwald bei Mastail (Talysh), 31/5: 1 Laza, 1/6: 1 Samur-Yalama.

173 **Singdrossel** *Turdus philomelos* (Song Thrush)

T. p. philomelos. 27/5: 1 sM° Eichenhain bei Masalli, 28/5: 1 sM° Laubwald bei Mastail (Talysh), 29/5: 1 sM° Nazli Bulag, 1/6: 2 Samur-Yalama.

174 **Amsel** *Turdus merula* (Eurasian Blackbird)

T. m. merula. 26/5: 1 Stadtzentrum von Baku & c. 5 Rand von Salyan, 28/5: 2 Campingplatz bei Lerik (Talysh), 29/5: 1 Nazli Bulag, 31/5: 4 nahe Laza (hier überlappende Vorkommen mit Ringdrossel).

175 **Ringdrossel** *Turdus torquatus* (Ring Ouzel)

T. a. amicorum. 31/5: c. 20 oberhalb Laza (Shadagh, **Foto**).

PASSERIFORMES: Sturnidae

176 **Star** *Sturnus vulgaris* (European Starling)

S. v. nobilior. 26/5: häufig Shirvan NP (**Foto**), 27/5 & 29/5: häufig bei Masalli, 28/5: c. 10 Campingplatz bei Lerik (Talysh), 1/6: c. 10 Samur-Yalama, 2/6 & 3/6: je c. 10 bei Camaldin (Nakhchivan).



Star (European Starling), ssp. *nobilior*



Ringdrossel (Ring Ouzel), ssp. *amicorum*

177 **Rosenstar** *Pastor roseus* (Rosy Starling)

27/5: c. 35 Kizil Agach, 3/6: 2 nahe Ilandagh (Nakhchivan).

PASSERIFORMES: Prunellidae

178 **Alpenbraunelle** *Prunella collaris* (Alpine Accentor)

P. c. montana. 30/5: 3 oberhalb Khinalig (Gizilgaya).

179 **Steinbraunelle** *Prunella ocularis* (Radde's Accentor)

P. o. ocularis. 2 Barabat (Nakhchivan).

180 **Heckenbraunelle** *Prunella modularis* (Dunnock)

P. m. obscura. 28/5: 1 Laubwald bei Mastail (Talysh), 31/5: 1 Laza.

PASSERIFORMES: Motacillidae

181 **Gebirgsstelze** *Motacilla cinerea* (Grey Wagtail)

M. c. cinerea. 28/5: 4 (davon 1 M gesehen) Tabassum Resort und Umgebung (Talysh), 29/5: 1 Tabassum Resort & 1 Nazli Bulag.

182 **Schafstelze** *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)

Maskenschafstelze *M. f. feldegg* (Black-headed Wagtail). 26/5: 1 M Shirvan-Fischteiche, 27/5: 2 See bei Masalli & 3 Kizil Agach (**Foto**), 29/5: 2 Schilfgebiet bei Masalli, 2/6: 2 Batabat (Nakhchivan).

183 **Zitronenstelze** *Motacilla citreola* (Citrine Wagtail)

M. c. werae. 3/6: 1 Feuchtgebiet bei Camaldin.

184 **Bachstelze** *Motacilla alba* (White Wagtail)

M. a. dukhunensis. 26/5: 4 Shirvan-Fischteiche (**Foto**) & 2 Shirvan NP, 28/5: 4 Kizil Agach, 29/5: 1 Campingplatz bei Lerik (Talysh) & 1 Pirasora-Berge (Zuvand), 29/5: 1 Nazli Bulag, 31/5: 4 Laza, 1/6: 2 Laza & 2 Samur-Yalama, 2/6: 2 Batabat (Nakhchivan).



Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail)



Bachstelze (White Wagtail), ssp. *dukhunensis*

185 **Brachpieper** *Anthus campestris* (Tawny Pipit)

28/5: 1 Pirasora-Berge (Zuvand, **Foto**).

186 **Baumpieper** *Anthus trivialis* (Tree Pipit)

A. t. trivialis. 31/5: c. 8 sM oberhalb Laza (Shadagh), 2/6: 3 Batabat (Nakhchivan)

187 **Bergpieper** *Anthus spinoletta* (Water Pipit)

A. s. coutellii. 31/5: c. 20 oberhalb Laza (Shadagh, **Foto**).



Brachpieper (Tawny Pipit)



Bergpieper (Water Pipit) ssp. *coutellii*

PASSERIFORMES: Fringillidae

188 **Buchfink** *Fringilla coelebs* (Common Chaffinch)

F. c. coelebs. 27/5: 3 sM° Eichenhain bei Masalli, 28/5: c. 10 Laubwald bei Mastail (Talysh), 29/5: c. 5 Tabassum Resort (Talysh), 1/5: c. 5 Samur-Yalama.

189 **Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes* (Hawfinch)

C. c. coccothraustes. 28/5: 1 im Bergwald bei Lerik (Talysh), 1/6: 1 Samur-Yalama.

190 **Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus* (Common Rosefinch)

C. e. kubanensis. 29/5: 1 sM° Nazli Bulag, 30/5: 1 sM° Khinalig & 3 M Laza, 31/5: c. 20 bei Laza (Shadagh), 2/6: 6 Batabat (Nakhchivan).

191* **Berggimpel** *Carpodacus rubicilla* (Great Rosefinch)

31/5: 1 M Shadagh; das Männchen rastet auf kleinem Felsen & streicht dann nach c. 30 Sekunden ab.

192 **Rotflügelgimpel** *Rhodopechys sanguineus* (Crimson-winged Finch)

R. s. sanguineus. 28/5: 2 Pirasora-Berge (Zuvand, **Foto**).

193 **Wüstengimpel** *Bucanetes githagineus* (Trumpeter Finch)

B. g. crassirostris. 2/6: 2 Wadi bei Camaldin, 3/6: 2 Nehram-Halbwüste & 2 Dari Dagh (Nakhchivan).

194 **Mongolengimpel** *Bucanetes mongolicus* (Mongolian Finch)

3/6: 5 Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).

195 **Weißflügelgimpel** *Rhodospiza obsoleta* (Desert Finch)

3/6: Mind. 8 (3 ad sowie mind. 5 nicht flügge juv) am Dari Dagh nördlich von Culfa (**Foto**). 2 Nester in Büschen ca. 20 Meter voneinander entfernt: 1 Nest mit 4 größeren juv, das andere mit hunderndem Altvogel (bei über 30°C; wohl zum Schattenspenden) und mind. 1 juv (wohl mehr).



Weißflügelgimpel (Desert Finch)



Rotflügelgimpel (Crimson-winged Finch)

196 **Grünfink** *Chloris chloris* (European Greenfinch)

C. c. chloris. 29/5: 2 Nazli Bulag, 1/6: 2 Samur-Yalama.

197 **Berghänfling** *Linaria flavirostris* (Twite)

L. f. brevirostris. 31/5: 3 oberhalb Laza (Flugruf).

198 **Bluthänfling** *Linaria cannabina* (Eurasian Linnet)

L. c. bella. 28/5: c. 10 5 Pirasora-Berge (Zuvand), 30/5: 1 bei Khinalig, 31/5: 1 Laza; 2/6: 2 Barabat, 3/6: 5 Ilandagh (Nakhchivan).

199 **Stieglitz** *Carduelis carduelis* (European Goldfinch)

C. c. brevirostris: 26/5: 4 Shirvan NP, 29/5: 2 Gobustan.

C. c. colchica: 29/5: 2 Nazli Bulag, 30/5: 2 Nazli Bulag, 1/6: 2° Laza, 2/6: 1° Nakhchivan, 3/6: 1 Dari Dag (Nakhchivan). Anm.: Grenzen der Unterarten nicht ganz eindeutig.

200 **Rotstirngirlitz** *Serinus pusillus* (Fire-fronted Serin)

31/5: 4 Laza, 1/6: 1 Laza, 2/6: 1 Barabat (Nakhchivan).

PASSERIFORMES: Emberizidae

201 **Kappenammer** *Emberiza melanocephala* (Black-headed Bunting)

28/5: c. 5 bei Lerik (Talysh) & c. 5 Pirasora-Berge (Zuvand), 1/6: 1 sM° Samur-Yalama, 2/6: 2 sM Batabat (Nakhchivan, **Foto**).

202 **Grauammer** *Emberiza calandra* (Corn Bunting)

27/5: 2 Kizil Agach, 28/5: 2 bei Lerik (Talysh) & 2 Pirasora-Berge (Zuvand), 30/5: 1 sM° bei Khinalig, 31/5: 2 bei Laza; 2/6: 3 sM Batabat (**Foto**), 3/6: 2 Feuchtgebiet bei Camaldin & 2 Ilandagh (Nakhchivan).



Kappenammer (Black-headed Bunting)



Grauammer (Corn Bunting)

203 **Zippammer** *Emberiza cia* (Rock Bunting)

E. cia par. 28/5: 1 Bergwald bei Lerik (Talysh) & c. 10 Pirasora-Berge (Zuvand).

204 **Steinortolan** *Emberiza buchanani* (Grey-necked Bunting)

2/6: 1 sM° Wadi bei Camaldin, 3/6: 3 Nehram-Halbwüste (**Foto**) & 1 sM° Ilandagh (Nakhchivan).

205 **Ortolan** *Emberiza hortulana* (Ortolan Bunting)

28/5: 2 sM Pirasora-Berge (Zuvand, **Foto**), 2/6: 2 sM Batabat (Nakhchivan).

206 **Rohammer** *Emberiza schoeniclus* (Reed Bunting)

E. s. caspia. 27/5 & 29/5 (**Foto**): je 3 M im ausgedehnten Schilfgebiet bei Masalli (auffallend dicker Schnabel und sehr breites weißes Halsband).

PASSERIFORMES: Passeridae

207 **Hausperling** *Passer domesticus* (House Sparrow)

P. d. biblicus. 26/5: 1 Baku. 27/5: c. 5 Kizil Agach, 29/5: c. 5 Fahrt Masalli – Baku, 1/6: c. 5 Fahrt Laza – Samur-Yalama; 2/6: 6 Wadi bei Camaldin, 3/6: c. 5 Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

P. d. hyrcanus. 28/5: 2 Campingplatz bei Lerik (Talysh).

208 **Weidensperling** *Passer hispaniolensis* (Spanish Sparrow)

P. h. transcaspicus. 26/5: 4 Shirvan NP.

209 **Feldsperling** *Passer montanus* (Eurasian Tree Sparrow)

P. m. transcaucasicus. 26/5: 2 Shirvan NP (1x mit Futter), 1/6: 1 Fahrt Laza – Samur-Yalama.

210 **Steinsperling** *Petronia petronia* (Rock Sparrow)

P. p. exigua. 28/5: verhört in den Pirasora-Bergen (Zuvand), 2/6: 4 Wadi bei Camaldin, 3/6: c. 10 (Brutkolonie mit fütternden Altvögeln) Nehram-Halbwüste (Nakhchivan).

211* **Fahlsperling** *Carpospiza brachydactyla* (Pale Rockfinch)

3/6: 2 sM (1 gesehen, 1 verhört) Ilandagh (Nakhchivan, **Foto**).

212 **Schneesperling** *Montifringilla nivalis* (White-winged Snowfinch)


M. n. alpicola. 30/5: c. 15 oberhalb Khinalig (Gizilgaya).



Ortolan (Ortolan Bunting)



Steinortolan (Grey-necked Bunting)



Fahlsperling (Pale Rockfinch)



Rohrammer (Reed Bunting), ssp. *caspia*

Weitere Artengruppen:

Säugetiere (Mammals)

1 **Nutria** *Myocastor coypus* (Coypu)

27/5: c. 10 Kizil Agach, 3/6: 1 Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan, **Foto**).

2 **Feldhase** *Lepus europaeus* (European Hare)

27/5: 2 Kizil Agach, 28/5: 2 bei Mastail (Talysh).

3 **Kropfgazelle** *Gazella subgutturosa* (Goitered Gazelle)

26/5: c. 15 Shirvan NP (**Foto**).

4* **Bezoarziege** *Capra aegagrus* (Wild Goat)

2/6: 1 Wadi bei Camaldin (Nakhchivan, **Foto**).

5 **Rotfuchs** *Vulpes vulpes* (Red Fox)


3/6: 1 Nehram-Halbwüste.



Nutria (Coypu)



Kropfgazelle (Goitered Gazelle)



Bezoarziege (Wild Goat)



Levante-Otter (Lebantine Viper)

Reptilien (Reptiles)

1 **Maurische Landschildkröte** *Testudo graeca* (Greek Tortoise)

T. g. zarudnyi. 26/5: 1 Shirvan NP.

2 **Kaspische Bachschildkröte** *Mauremys caspica* (Caspian Turtle)

3/6: c. 5 Feuchtgebiet bei Camaldin (Nakhchivan).

3* **Levante-Otter** *Macrovipera lebetina* (Levantine Viper)
M. l. obtusa. 26/5: 1 Shirvan NP (**Foto**).

4 **Ringelnatter** *Natrix natrix* (Grass Snake)
2/6: 1 Batabat-See (Nakhchivan).

5 **Europäisches Schlangenauge** *Ophisops elegans* (Snake-eyed Lizard)
3/6: 1 nahe Ilandagh (Nakhchivan, **Foto**).

6* **Kaukasus-Agame** *Paralaudakia caucasia* (Caucasian Agama)
28/5: c. 20 Pirasora-Bergen (Zuvand, **Foto**), 2/6: 1 Batabat (Nakhchivan).



Kaukasus-Agame (Caucasian Agama)



Europäisches Schlangenauge (Snake-eyed Lizard)

Anhang: Ortsbezeichnungen (international /aserbaidtschanisch)

Internationale Schreibweise	Aserbaidtschanische Schreibweise
Baku	Bakı
Salyan	Salyan
Shirvan Nationalpark	Şirvan Milli Parkı
Masalli	Masallı
Kizil Agach	Qızılağac
Lerik /Talysh-Berge	Lerik / Talis Dağları
Pirasora	Pirasora
Gobustan	Qobustan
Nazli Bulag	Nazlı bulaq
Khinalig / Gizilgaya	Xınalıq/ Qızılgaya
Laza / Shahdagh	Laza / Şahdağ
Samur-Yalama Nationalpark	Samur-Yalama Milli Parkı
Nakhchivan	Naxçıvan
Batabat	Batabat
Nehram	Nehrəm
Camaldin / Derelik	Camaldın / Dərəlik
Dari Dagh / Culfa	Darı Dağ / Culfa
Ilandagh / Gal	İlandağ / Gal