

# Ornithologischer Reisebericht Jamaika: 30.01. – 13.02.2016

Helmut Laussmann & Ingetraut Kuehn, Deutschland

Fotos: © Ingetraut Kuehn



## Allgemeines

Bob Marley, Usain Bolt & Jerk Chicken (**Fotos**) und natürlich Reggae in allen Variationen begegnen einem überall auf Jamaika. Auch für Birdwatcher ist Jamaika unbedingt eine Reise wert: Neben den 27 (nach anderer Systematik 28 oder 29) endemischen Vogelarten und einigen weiteren, auf die großen Antillen beschränkten Vogelarten sind schöne Strände, Begegnungen mit netten Menschen, viel gute Musik und eine unverwechselbare, entspannte Atmosphäre zu genießen. Wir kombinierten einen 7-tägigen Strandurlaub mit einer 8-tägigen Orni-Tour. Für die Anreise aus Deutschland empfehlen sich die Non-Stop Charterflüge nach Montego Bay. Die etwa eine Fahrstunde entfernte, im äußersten Westen liegende Stadt Negril wählten wir für den Strandurlaub aus. In Negril und Umgebung gibt es weitläufige Strände, viele Touristenhotels und eine lebhaft Reggae-Szene. Die anschließende 8-tägige Ornitour ließen wir vom lokalen Veranstalter RAJ Tours ([www.jamaicabirding.com](http://www.jamaicabirding.com)) organisieren, der seinen Sitz in Bluefields hat (ca. 1 Fahrstunde von Negril entfernt). Veda war unsere Guide-Frau und ihr Sohn der Fahrer des Kleinbusses, mit dem wir die Insel umrundeten. Dabei fuhren wir durch 12 der 13 Verwaltungseinheiten (Parishes). Die Tour mit Veda und unserem sehr zuverlässigen Fahrer war einzigartig: Wir hatten viel Spaß bei entspanntem Birding und gleichzeitig exzellenten Beobachtungen aller endemischen Vogelarten. Zusätzlich sahen wir mit Ausnahme der Yellow-breasted Crake auch alle anderen sieben Arten, die wir neben den Endemiten auf unserer Wunschliste hatten (Least Bittern, Spotted Rail, Northern Potoo, Caribbean Dove, Louisiana Waterthrush, Jamaican Oriole, Greater Antillean Bullfinch). Dank der Professionalität von Veda und unserer guten Birding-Effizienz hatten wir sogar noch Zeit für ein sehr empfehlenswertes kulturelles Highlight, den Besuch des Bob Marley Museums in Kingston.

Auch wenn als optimale Reisezeit meist März bis April (Höhepunkt des Durchzuges im Frühjahr) angegeben wird, so war die von uns gewählte Zeit durchaus günstig: Die endemischen Vogelarten waren alle gut zu sehen und das Wetter war trotz einiger Regenschauer insgesamt sehr angenehm (viel Sonne, wenig Wind).

Das Preisniveau auf Jamaika ist im Allgemeinen ähnlich wie in Deutschland; Strandhotels sind aber bisweilen relativ teurer. Unterkunft und Verpflegung sind im Regelfall ausgezeichnet. Die Straßen sind überwiegend geteert. In den Bergen sind sie relativ schmal und man kommt meist nur sehr langsam vorwärts.

## Reiseverlauf

Sa 30.01.2016:

Flug Frankfurt – Montego Bay. Wir flogen mit Condor ohne Zwischenstopp nach **Montego Bay** (NW-Küste). Abends nach Ankunft Hoteltransfer nach Negril (W-Küste, Fahrzeit etwa 90 Minuten; das von uns in Negril gebuchte Hotel bot einen kostenfreien Hoteltransfer mit Kleinbus an).

So 31.01. bis Fr 05.02.2016:

Strandurlaub an der **Bloody Bay bei Negril** (Hanover Parish). Die Bloody Bay weist einen für Badeurlauber sehr attraktiven Sandstrand auf. Die von uns gewählte, mehrere Hektar große Hotelanlage war sehr schön und überwiegend parkartig gestaltet mit einigen Tümpeln, Baumgruppen und Gebüsch. Hier beobachteten wir sowohl einige Zugvögel (u.a. mehrere Waldsänger) als auch Brutvögel Jamaikas (u.a. Olive-throated Parakeet, White-crowned Pigeon, Antillean Palm Swift, Jamaican Oriole), darunter auch unsere ersten vier Endemiten (Jamaican Woodpecker, Red-billed Streamertail, Jamaican Mango, White-chinned Thrush).

Sa 06.02.2016:

An diesem Tag begann die 8-tägige Ornitour. Unsere Guide-Frau Veda und ihr Sohn (Fahrer) holten uns am Morgen wie verabredet pünktlich mit einem Kleinbus in Negril ab. Wir fuhren etwa 1 Stunde in Richtung Süden und besuchten 2 Waldgebiete nahe **Bluefields** (SW-Küste, Westmoreland Parish). Erster Beobachtungsort war das **Dean's Valley Forest Reserve (Foto)**. Im Feuchtwald konnten wir bereits 13 Endemiten beobachten (Chestnut-bellied Cuckoo, Red-billed Streamertail, Jamaican Tody, Jamaican Woodpecker, Jamaican Elaenia, Jamaican Peewee, Sad Flycatcher, Rufous-tailed Flycatcher, Jamaican Becard, Jamaican Vireo, White-chinned Thrush, Arrowhead Warbler, Orangequit) sowie Louisiana Waterthrush, Caribbean Dove, Jamaican Oriole und Greater Antillean Bullfinch. Nachmittags Besuch eines Trockenwaldes in den **Bluefields Mountains (Foto)**. Neu waren der endemische Yellow-shouldered Grassquit sowie Northern Potoo und der in Jamaica sehr lokal vorkommende Stolid Flycatcher. Übernachtung in einem schön gelegenen Strandhotel in Bluefields.

So 07.02.2016:

Umgebung von **Black River** (SW-Küste, St. Elizabeth Parish): Am Morgen Besuch des Feuchtgebietes **Black River Upper Morass (Foto)**. Dieses ausgedehnte Gebiet liegt ca. 10 km von der Küste entfernt. Die Teiche des ehemaligen Reisanbaugesbietes sehen heute naturnah aus. Hier Beobachtung u.a. von Sora, Spotted Rail, Masked Duck und Least Bittern. Nachmittags Besuch der ausgedehnten Küstenlagune **Parrotte Great Morass (Foto)** mit vielen Limikolenarten und Reiherarten, darunter Reddish Egret. Übernachtung erneut in Bluefields ([www.lunaseainn.com](http://www.lunaseainn.com)).

Mo 08.02.2016:

Fahrt von Bluefields nach Osten bis nach **Kingston** (SO-Teil) und Besuch des Bob Marley Museums. Nachmittags Fahrt in die **Blue Mountains** (O-Teil). Übernachtung in den Bergen im **Starlight Chalet** ([www.starlightchalet.com](http://www.starlightchalet.com)). Dieses idyllisch gelegene Hotel mit großer Gartenanlage ist von Bergwald umgeben. Neue endemische Arten waren White-eyed Thrush und Jamaican Spindalis. Am Nektarspender sahen wir aus nächster Nähe etwa 15 Red-billed Streamertails.

Di, 09.02.2016:

Blue Mountains: Am Morgen 15-minütige Fahrt zum Pass **Hardwar Gap** (Blue Mountains, St. Andrew Parish, **Foto**). In diesem bewaldeten Gebiet konzentrieren sich die Birdwatcher-Gruppen. Aufgrund des steilen Geländes erfolgen Beobachtungen im Regelfall von der Straße aus. Highlights waren hier exzellente Beobachtungen von Rufous-thoated Solitaire und der endemischen Crested Quail-Dove. In der Umgebung des Starlight Chalets waren viele endemische Arten zu sehen, neu waren mehrere Ring-tailed Pigeons.





Dean's Valley Forest Reserve (Feuchtwald)




Bluefields Mountains (Trockenwald)




Black River Upper Morass



Parottee Great Morass (Küstenlagune)



Hardwar Gap (Blue Mountains)



Ecclesdown Road (John Crow Mountains)



Mi, 10.02.2016:

Morgens erneut Birding in der Umgebung von Hardwar Gap. Hier fanden wir mit Jamaican Blackbird und Blue Mountain Vireo zwei weitere endemische Arten. Anschließend Fahrt an die Nordküste nach **Port Antonio** (NO-Teil, Portland Parish). Übernachtung für die nächsten drei Tage in einem Hotel in Port Antonio ([www.bayviewecoresort.com](http://www.bayviewecoresort.com)). Am Nachmittag Birding entlang der nahe gelegenen **Ecclesdown Road** (Abzweig von Küstenstraße nahe Boston Bay). Mit erstmaligen Beobachtungen von Jamaican Lizard Cuckoo, Black-billed Streamertail, Black-billed Parrot, Yellow-billed Parrot sowie Jamaican Crow hatten wir nun die endemischen Arten fast komplett. Weiterhin gelang uns erneut eine exzellente Beobachtung der Crested Quail-Dove.

Do, 11.02.2016:

Noch einmal Birding entlang der berühmten Ecclesdown Road, die durch die John Crow Mountains führt. Diese schmale, abgelegene Straße ist wohl die beste Lokalität in Jamaika, um endemische Vogelarten zu beobachten: Wir sahen hier im Zeitraum vom 10. bis 12. Februar 2016 insgesamt 21 endemische Vogelarten. Neben Hardwar Gap war dies die einzige Stelle, an der wir andere Birdergruppen antrafen. Abends war in Port Antonio unsere Suche nach der letzten noch fehlenden endemischen Art erfolgreich: Die Jamaican Owl zeigte sich für etwa eine Minute in 10 Metern Entfernung.

Fr, 12.02.2016:

Erneut Fahrt zur Ecclesdown Road. Nachdem keine neuen Vogelarten mehr zu erwarten waren, war das vertiefende Birding sehr entspannt. Wir hatten trotz einiger heftiger Regenschauer u.a. gute Beobachtungen von Yellow-billed Parrot, Black-billed Parrot, Jamaican Blackbird, Blue Mountain Vireo und Worm-eating Warbler.

Sa, 13.02.2016:

Morgens Birding auf dem Hotelgelände in Port Antonio, unter den beobachteten Arten ein Yellow-shouldered Grassquit und vier Green-rumped Parrotlets. Anschließend Fahrt entlang der nördlichen Küstenstraße nach Montego Bay (NW-Teil). Abends Rückflug mit Condor nach Deutschland (Frankfurt).

### **Kommentierte Artenliste Vögel** (Systematik nach Clements)

113 Arten, darunter **27 Endemiten**; insgesamt 34 Lifer (= \*)

#### Anmerkungen zur Systematik:

Im Gegensatz zu den meisten anderen Autoren, werden Red-billed und Black-billed Streamertail bei Clements zurzeit als eine gemeinsame Art angesehen. Die auf Jamaika endemische Unterart *nana* des Olive-throated Parakeet hat bei einigen Autoren Artstatus (nicht bei Clements). Das Taxon „Caribbean Coot“ wird allgemein nicht mehr anerkannt, vielmehr wird nunmehr angenommen, dass es sich um eine Farbvariante des American Coot handelt.

#### **ANSERIFORMES: Anatidae**

**001 Blue-winged Teal** *Anas discors* (Blaufügelente)

7/2: 8 Black River Upper Morass, 13/2: 4 Salzsumpf östlich Montego Bay.

**002 Masked Duck** *Nomonyx dominicus* (Maskenruderente)

7/2: 1 wf Black River Upper Morass.

#### **PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae**

**003 Least Grebe** *Tachybaptus dominicus* (Schwarzkopf-Zwergtaucher)

13/2: 2 Salzsumpf östlich Montego Bay.

**004 Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps* (Bindentaucher)

6/2: 1 Negril (Golfplatz), 7/2: 4 Black River Upper Morass.

**SULIFORMES: *Fregatidae***

**005 Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens* (Prachtfregattvogel)

30/1: 3 Montego Bay, 1/2 – 5/2: täglich 1 bis 3 Negril, 6/2: 2 Bluefields, 7/2: 20 Parottee Great Morass (**Foto**), 10/2: 1 Port Antonio, 11/2: 1 Boston Bay, 13/2: 3 Fahrt Ochos Rios – Montego Bay.

**PELECANIFORMES: *Pelecanidae***

**006 Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis* (Braunpelikan)

31/1 – 5/2: täglich 1 bis 4 Negril, 6/2: 17 Bluefields, 7/2: 20 Bluefields & 10 Parottee Great Morass, 8/2: 2 Bluefields, 13/2: 3 Küste östlich Montego Bay.

**PELECANIFORMES: *Ardeidae***

**007\* Least Bittern** *Ixobrychus exilis* (Amerikanische Zwergdommel)

7/2: 4 Black River Upper Morass.

**008 Great Blue Heron** *Ardea herodias* (Kanadareihher)

7/2: 10 Black River Upper Morass & 10 Parottee Great Morass, 13/2: 1 Salzsumpf östl. Montego Bay.

**009 Great Egret** *Ardea alba* (Silberreihher)

30/1: 2 Montego Bay, 7/2: 10 Black River Upper Morass & 5 Parottee Great Morass (**Foto**), 10/2: 1 Port Antonio, 11/2: 1 Boston Bay, 12/2: 1 Port Antonio & 1 Boston Bay, 13/2: 2 Salzsumpf östlich Montego Bay.

**010 Snowy Egret** *Egretta thula* (Schmuckreihher)

7/2: 1 Parottee Great Morass, 13/2: 1 Hope Bay & 2 bei Buff Bay (Mündung des Spanish River).

**011 Little Blue Heron** *Egretta caerulea* (Blaureihher)

6/2: 2 Bluefields, 7/2: 5 Black River Upper Morass & 3 Parottee Great Morass (**Foto**), 8/2: 1 Bluefields & 1 Fahrt Bluefields – Kingston, 10/2: 4 Port Antonio, 12/2: 1 Long Bay, 13/2: 1 Port Antonio.

**012 Tricoloured Heron** *Egretta tricolor* (Dreifarbenreihher)

7/2: 1 Parottee Great Morass.

**013 Reddish Egret** *Egretta rufescens* (Rötelreihher)

NT. 7/2: 1 (weiße Morphe) Parottee Great Morass (**Foto**).

**014 Cattle Egret** *Bubulcus ibis* (Kuhreihher)

31/1 – 5/2: täglich 3 bis 12 Negril, 6/2 – 13/2: täglich gesehen (außer 9/2), maximal 11/2: 50 Port Antonio.

**015 Green Heron** *Butorides virescens* (Grünreihher)

31/1 – 4/2: täglich 1 Negril (**Foto**: 1/2), 5/2 – 6/2: je 2 Negril, 7/2: 4 Black River Upper Morass.

**016 Yellow-crowned Night-Heron** *Nyctanassa violacea* (Krabbenreihher)

31/1: 2 Negril, 1/2 & 2/2: je 1 Negril, 5/2: 2 Negril (**Foto**), 6/2: 2 Bluefields.

**PELECANIFORMES: *Threskiornithidae***

**017 White Ibis** *Eudocimus albus* (Schneesichler)

7/2: 1 Parottee Great Morass.

**018 Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Sichler)

7/2: 30 Black River Upper Morass.



Magnificent Frigatebird, 7/2/2016




Great Blue Heron, 7/2/2016



Little Blue Heron, 7/2/2016



Reddish Egret, 7/2/2016



Yellow-crowned Night-Heron, 5/2/2016



Green Heron, 1/2/2016

**ACCIPITRIFORMES: *Cathartidae***

**019 Turkey Vulture** *Cathartes aura* (Truthahngeier)

31/1: 12 Negril, 1/2: 60 Negril, 2/2 – 5/2: täglich Negril, 6/2 & 7/2: je >10, 9/2: 2 Starlight Chalets, 10/2 – 12/2: täglich 30 bis 50 Port Antonio und Umgebung, 13/2: häufig entlang N-Küste.

**ACCIPITRIFORMES: *Pandionidae***

**020 Osprey** *Pandion haliaetus* (Fischadler)

7/2: 3 Black River Upper Morass, 11/2: 1 Port Antonio (HL).

**ACCIPITRIFORMES: *Accipitridae***

**021 Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis* (Rotschwanzbussard)

1/2: 1 Negril (HL), 7/2: 1 Black River Upper Morass, 10/2: 1 Ecclesdown Road, 11/2: 1 Port Antonio.

**GRUIFORMES: *Rallidae***

**022 Sora** *Porzana carolina* (Carolinasumpfhuhn)

7/2: 1 Black River Upper Morass.

**023\* Spotted Rail** *Pardirallus maculatus* (Fleckenralle)

7/2: 3 Black River Upper Morass (exzellente Beobachtung, **Foto**).

**024 Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus* (Zwergsultanshuhn)

2 (1 ad. 1 juv.) Black River Upper Morass.

**025 Common Gallinule** *Gallinula galeata* (Amerikateichhuhn)

6/2: 1 Negril (Golfplatz), 7/2: 10 Black River Upper Morass, 13/2: 4 Hope Bay, 6 bei Buff Bay & 1 Salzsumpf östlich Montego Bay.

**026 American Coot** *Fulica americana* (Amerikanisches Blässhuhn)

7/2: 5 Black River Upper Morass, 13/2: 4 Hope Bay & 1 bei Buff Bay.

**GRUIFORMES: *Aramidae***

**027 Limpkin** *Aramus guarauna* (Rallenkranich)

7/2: 3 Black River Upper Morass.

**CHARADRIIFORMES: *Recurvirostridae***

**028 Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus* (Amerikanischer Stelzenläufer)

7/2: 50 Black River Upper Morass & 5 Parottee Great Morass (**Foto**), 13/2: 1 bei Buff Bay & 8 Salzsumpf östlich Montego Bay.

**CHARADRIIFORMES: *Charadriidae***

**029 Black-bellied Plover** *Pluvialis squatarola* (Kiebitzregenpfeifer)

7/2: 1 Parottee Great Morass.

**030 Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia* (Wilsonregenpfeifer)

7/2: 1 Parottee Great Morass.

**031 Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus* (Amerikanischer Sandregenpfeifer)

7/2: 25 Parottee Great Morass.

**CHARADRIIFORMES: *Jacanidae***

**032 Northern Jacana** *Jacana spinosa* (Gelbstirn-Blatthühnchen)

7/2: 8 Black River Upper Morass (**Foto**).





Spotted Rail, 7/2/2016



Northern Jacana, 7/2/2016



Black-necked Stilt, 7/2/2016



Least Sandpiper, 7/2/2016



Royal Tern, 7/2/2016



Sandwich (Cabot's) Tern, 7/2/2016



**CHARADRIIFORMES: Scolopacidae**

**033 Spotted Sandpiper** *Actitis macularius* (Drosseluferläufer)

7/2: 1 Black River Upper Morass & 1 Parottee Great Morass.

**034 Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca* (Großer Gelbschenkel)

7/2: 1 Black River Upper Morass & 1 Parottee Great Morass, 13/2: 1 bei Buff Bay.

**035 Willet** *Tringa semipalmata* (Schlammtreter)

7/2: 1 Parottee Great Morass.

**036 Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes* (Kleiner Gelbschenkel)

7/2: 2 Parottee Great Morass.

**037 Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres* (Steinwälzer)

1/2 – 3/2: je 11 Negril.

**038 Least Sandpiper** *Calidris minutilla* (Wiesenstrandläufer)

7/2: 4 Parottee Great Morass (**Foto**).

**039 Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla* (Sandstrandläufer)

NT. Mindestens 10 (zzgl. etwa 100 Semipalmated oder Western Sandpiper) Parottee Great Morass.

**040 Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus* (Kleiner Schlammläufer)

7/2: 4 Parottee Great Morass.

**041 Wilson's Snipe** *Gallinago delicata* (Wilsonbekassine)

7/2: 2 Black River Upper Morass.

**CHARADRIIFORMES: Laridae**

**042 Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla* (Aztekenmöwe)

6/2: 6 Bluefields, 7/2: 75 Parottee Great Morass, 8/2: 3 Bluefields, 13/2: 10 Küste östl. Montego Bay.

**043 Royal Tern** *Thalasseus maximus* (Königsseeschwalbe)

31/1 – 5/2: täglich 5 bis 15 Negril, 6/2: 2 Bluefields, 7/2: 50 Parottee Great Morass (**Foto**), 8/2: 1 Bluefields, 12/2: 2 Long Bay.

**044 Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* (Brandseeschwalbe)

Unterart: Cabot's Tern *T. s. aculavidus*. 7/2: 20 Parottee Great Morass (**Foto**).

**COLUMBIFORMES: Columbidae**

**045 Rock Pigeon** *Columba livia* (Felsentaube)

Eingeführt. U. a. 6/2: 1 Savanna la Mar, 7/2: 1 Black River, 8/2: 2 Kingston, 11/2: 5 Boston Bay.

**046 White-crowned Pigeon** *Patagioenas leucocephala* (Weißsheiteltaube)

NT. 31/1 – 6/2: täglich 3 bis 10 Negril (**Foto**: 5/2), 7/2: 1 Black River Upper Morass, 9/2 & 10/2: je 1 Starlight Chalet, 10/2: 1 Port Antonio, 11/2: 3 Ecclesdown Road, 3 Port Antonio & 1 Boston Bay, 12/2: 1 Port Antonio, 13/2: 3 Port Antonio.

**047\* Ring-tailed Pigeon** *Patagioenas caribaea* (Karibentaube)

Endemisch, VU. 9/2 & 10/2: je 5 Starlight Chalet, 10/2 & 11/2: je 5 Ecclesdown Road, 11/2: 5 Port Antonio, 12/2: 35 Ecclesdown Road & 5 Port Antonio (**Foto**), 13/2: 5 Port Antonio.

**048 Common Ground-Dove** *Columbina passerina* (Sperlingstäubchen)

31/1 – 3/2: täglich 1 Negril, 4/2: 2 Negril, 7/2: 2 Parottee Great Morass, 8/2: 4 Fahrt Kingston – Blue Mountains, 10/2: 2 Port Antonio, 11/2: 1 Boston Bay & 2 Port Antonio, 12/2: 2 Ecclesdown Road & 1 Port Antonio, 13/2: 1 Port Antonio.



Ring-tailed Pigeon, 12/2/2016



White-crowned Pigeon, 5/2/2016



Crested Quail-Dove, 10/2/2016



White-winged Dove, 31/1/2016



Carribean Dove, 6/2/2016



Zenaida Dove, 11/2/2016



**049\* Crested Quail-Dove** *Geotrygon versicolor* (Kurzschopftaube)

Endemisch, NT. 9/2: 1 Hardwar Gap, 10/2: 1 Ecclesdown Road (**Foto**).

**050 Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana* (Bergtaube)

6/2: 1M Dean's Valley Forest Reserve, 9/2: 1M 1W nahe Starlight Chalet, 10/2: 1 nahe Starlight Chalet & 1 Ecclesdown Road, 11/2: 1 Ecclesdown Road, 12/2: 1M 1W Ecclesdown Road.

**051\* Caribbean Dove** *Leptotila jamaicensis* (Jamaikataube)

6/2: 2 (+ 1 verhört) Dean's Valley Forest Reserve (**Foto**), 8/2: 1 Fahrt Bluefields – Black River.

**052 White-winged Dove** *Zenaida asiatica* (Weißflügeltaube)

31/1 bis 5/2: täglich 5 bis 10 Negril (**Foto**: 31/1), 6/2: 2 Negril, 7/2: 1 Black River Upper Morass, 11/2: 2 Boston Bay & 2 Port Antonio, 12/2 & 13/2: je 2 Port Antonio.

**053 Zenaida Dove** *Zenaida aurita* (Liebestaube)

6/2: 1 Bluefields, 8/2: 8/2: 2 Fahrt Kingston – Blue Mountains, 9/2: 2 Starlight Chalet, 10/2: 2 Ecclesdown Road, 11/2 – 13/2: täglich 4 bis 6 Port Antonio (**Foto**: 11/2).

**CUCULIFORMES: Cuculidae**

**054\* Chestnut-bellied Cuckoo** *Coccyzus pluvialis* (Regenkuckuck)

Endemisch. 6/2: 1M 1W Dean's Valley Forest Reserve (**Foto**), 11/2: 2 Port Antonio, 12/2: verhört Ecclesdown Road.

**055\* Jamaican Lizard-Cuckoo** *Coccyzus vetula* (Jamaikakuckuck)


Endemisch. 10/2: 1M 1W Ecclesdown Road (**Foto**).

**056 Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani* (Glattschnabelani)

6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 20 Black River Upper Morass, 9/2: 3 Starlight Chalet, 11/2: 1 Boston Bay, 13/2: 5 Port Antonio (**Foto**).



Chestnut-bellied Cuckoo, 6/2/2016



Jamaican Lizard-Cuckoo, 10/2/2016





Smooth-billed Ani, 13/2/2016

**STRIGIFORMES: Strigidae**


**057\* Jamaican Owl** *Pseudoscops grammicus* (Jamaikaeule)

Endemisch. 10/2: verhört Port Antonio, 11/2: 1 Port Antonio (**Foto**).

**CAPRIMULGIFORMES: Nyctibiidae**

**058\* Northern Potoo** *Nyctibius jamaicensis* (Mexikotagschläfer)

6/2: 1 Bluefields Mountains (Tageseinstand in Baum, **Foto**).



Northern Potoo, 6/2/2016



Jamaican Owl, 11/2/2016

**APODIFORMES: Apodidae**

**059 White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris* (Halsbandsegler)

11/2: 60 Port Antonio (bei regnerischem Wetter).

**060 Antillean Palm-Swift** *Tachornis phoenicobia* (Kubasegler)

31/1 – 5/2: täglich 1 bis 5 Negril, 7/2: 10 Black River Upper Morass, 8/2: 1 Kingston.


**APODIFORMES: Trochilidae**

**061\* Jamaican Mango** *Anthracothorax mango* (Jamaikamangokolibri)

Endemisch. 31/1 – 5/2: täglich 1 bis 3 Negril (jeweils Hotelgelände, **Foto**: 31/1).

**062 Vervain Hummingbird** *Mellisuga minima* (Zwergelfe)

1/2: 1 Negril, 6/2: 1M Bluefields Mountains, 7/2: verhört Black River Upper Morass, 10/2: verhört Ecclesdown Road, 11/2: 1 Ecclesdown Road & 3 Port Antonio (**Foto**), 13/2: 2 Port Antonio.



Jamaican Mango, 31/1/2016



Vervain Hummingbird, 11/2/2016

**063\* Streamertail** *Trochilus polytmus* (Wimpelschwanz)

Endemisch. Nationalvogel Jamaikas, auch „Doctor Bird“ genannt. 2 Unterarten:

**Red-billed Streamertail** *T. p. polytmus*: 31/1 – 2/2 & 5/2: je 1 Negril, 6/2: 6M 1W Dean's Valley Forest Reserve, 8/2 & 9/2 (**Foto**): je 15 Starlight Chalet (am Feeder), 9/2: 1 Hardwar Gap, 10/2: 5 Starlight Chalet.

**Black-billed Streamertail** *T. p. scitulus*: 10/2: 5M 2W Ecclesdown Road (**Foto**), 11/2: 2 Ecclesdown Road & 2 Port Antonio, 12/2: 4 Ecclesdown Road, 13/2: 1W Port Antonio.

**CORACIIFORMES: Todidae**

**064\* Jamaican Tody** *Todus todus* (Grüntodi)

Endemisch. 6/2: 5 Dean's Valley Forest Reserve (**Foto**) & 2 Bluefields Mountains, 8/2 & 9/2: je 1 Starlight Chalet, 10/2 & 11/2: je 1 Ecclesdown Road, 11/2: 1 Port Antonio, 12/2: 3 Ecclesdown Road.

**CORACIIFORMES: Alcedinidae**

**065 Belted Kingfisher** *Megaceryle alcyon* (Gürtelfischer)

5/2: 1 Negril (Mangrove), 6/2: 1 Bluefields (Küste), 7/2: 5 Black River Upper Morass.

**PICIFORMES: Picidae**

**066\* Jamaican Woodpecker** *Melanerpes radiolatus* (Jamaikaspecht)

Endemisch. 31/1 & 1/2: je 2 Negril, 3/3 & 4/2: je 1 Negril, 5/2: 2 Paare Negril (Hotelanlage, **Foto**), 6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 1 Black River Upper Morass, 8/2 & 9/2: 1 bzw. verhört Starlight Chalet, 10/2 & 11/2: je 1 Ecclesdown Road, 12/2: 2 Ecclesdown Road, 13/2: verhört Port Antonio.






Red-billed Streamertail (M), 9/2/2016



Black-billed Streamertail (M), 10/2/2016



Jamaican Tody, 6/2/2016



Jamaican Woodpecker (F), 5/2/2016

**FALCONIFORMES: Falconidae**

**067 American Kestrel *Falco sparverius* (Buntfalke)**

1/2: 1 Negril, 7/2: 2 Black River Upper Morass, 9/2: 1M 1W Starlight Chalet (**Foto**), 10/2: 1M 1W Port Antonio, 11/2 & 12/2: 1 Port Antonio, 12/2: 1 Boston Bay, 13/2: 1 Port Antonio.

**068 Merlin *Falco columbarius* (Merlin)**

9/2: 1M Starlight Chalet (**Foto**), 10/2: 1M 1wf Ecclesdown Road, 11/2: 1 wf Ecclesdown Road.





Merlin (M), 9/2/2016



American Kestrel (M), 9/2/2016

**PSITTACIFORMES: *Psittacidae***

**069\* Black-billed Parrot *Amazona agilis* (Rotspiegelamazone)**

Endemisch, VU. 10/2: 1 Ecclesdown Road, 12/2: 35 Ecclesdown Road (**Foto**).

**070\* Yellow-billed Parrot *Amazona collaria* (Jamaikaamazone)**

Endemisch, VU. 10/2: 50 Ecclesdown Road (**Foto**), 11/2: 6 Ecclesdown Road, 13/2: 20 Port Antonio.

**071 Green-rumped Parrotlet *Forpus passerinus* (Grünbürzel-Sperlingspapagei)**


Eingeführt. 10/2: 1 Ecclesdown Road (HL), 13/2: 4 Port Antonio.

**072 Olive-throated Parakeet *Eupsittula nana* (Jamaikasittich)**

Endemische Unterart *E. n. nana*. 31/1: 1 Negril (HL), 1/2: 12 Negril, 2/2 – 4/2: je 4 Negril, 5/2: 2 Negril, 6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 4 Black River Upper Morass, 8/2 & 9/2: verhört bzw. 2 Starlight Chalet, 10/2 & 11/2: je 2 Ecclesdown Road, 11/2: 4 Port Antonio, 12/2 & 13/2 (**Foto**): je 2 Port Antonio.



Black-billed Parrot, 12/2/2016



Yellow-billed Parrot, 10/2/2016



Olive-throated Parakeet, 13/2/2016

**PASSERIFORMES: Tyrannidae**

**073\* Jamaican Elaenia** *Myiopagis cotta* (Weißkehl-Olivtyrann)

Endemisch. 6/2: 2 Dean's Valley Forest Reserve, 12/2: 2 Ecclesdown Road (**Foto**).

**074\* Jamaican Pewee** *Contopus pallidus* (Jamaikaschnäppertyrann)

Endemisch. 6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve, 8/2 (**Foto**) & 9/2: 1 bzw. 2 Starlight Chalet.

**075\* Sad Flycatcher** *Myiarchus barbirostris* (Jamaikaschopftyrann)

Endemisch. 6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 1 Black River Upper Morass, 9/2: 2 Starlight Chalet, 11/2: 1 Ecclesdown Road (**Foto**) & 1 Port Antonio, 13/2: 1 Port Antonio.

**076\* Rufous-tailed Flycatcher** *Myiarchus validus* (Rostschwanz-Schopftyrann)

Endemisch. 6/2: 5 Dean's Valley Forest Reserve, 9/2: 1 Starlight Chalet (**Foto**), 11/2 & 12/2: je 1 Ecclesdown Road.

**077 Stolid Flycatcher** *Myiarchus stolidus* (Haitischopftyrann)

6/2: 1M Bluefields Mountains.

**078 Loggerhead Kingbird** *Tyrannus caudifasciatus* (Olivgrauer Königstyrann)

31/1 – 5/2: täglich 2 bis 4 Negril (**Foto**: 1/2), 6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 4 Black River Upper Morass, 9/2: 2 Starlight Chalet, 10/2 & 11/2: je 2 Port Antonio, 12/2: 2 Ecclesdown Road, 12/2 & 13/2: 1 bzw. 3 Port Antonio.

**PASSERIFORMES: Tityridae**

**079\* Jamaican Becard** *Pachyramphus niger* (Jamaikabekarde)

Endemisch. 6/2: 2M 1W Dean's Valley Forest Reserve, 12/2: 1W Ecclesdown Road (HL).

**PASSERIFORMES: Vireonidae**

**080\* Jamaican Vireo** *Vireo modestus* (Jamaikavireo)

Endemisch. 6/2: 2 Dean's Valley Forest Reserve, 9/2: 1 Starlight Chalet, 11/2 & 12/2: je 1 Ecclesdown Road.

**081\* Blue Mountain Vireo** *Vireo osburni* (Osburnvireo)

Endemisch, NT. 9/2: 1 Starlight Chalet (IK), 10/2: 1 Hardwar Gap (**Foto**), 12/2: 1 Ecclesdown Road.

**PASSERIFORMES: Corvidae**

**082\* Jamaican Crow** *Corvus jamaicensis* (Jamaikakrähne)

Endemisch. 10/2: 4 Ecclesdown Road, 12/2: verhört Ecclesdown Road, 13/2: 2 Rastplatz 20 km westlich Ochos Rios.





Jamaican Elaenia, 12/2/2016



Jamaican Pewee, 8/2/2016



Sad Flycatcher, 11/2/2016



Rufous-tailed Flycatcher, 9/2/2016



Loggerhead Kingbird, 1/2/2016



Blue Mountain Vireo, 10/2/2016



**PASSERIFORMES: *Hirundinidae***

**083 Cave Swallow** *Petrochelidon fulva* (Höhlenschwalbe)

31/1: 2 Negril; 1/2: 3 Negril, 2/2: 4 Negril, 7/2: 30 Black River Upper Morass, 12/2: 80 Port Antonio (regnerisches Wetter).

**PASSERIFORMES: *Turdidae***

**084 Rufous-throated Solitaire** *Myadestes genibarbis* (Bartklarino)

8/2: verhört Starlight Chalet, 9/2: 1 Hardwar Gap, 10/2: verhört Ecclesdown Road, 11/2: 2 Ecclesdown Road, 12/2: verhört Ecclesdown Road.

**085\* White-eyed Thrush** *Turdus jamaicensis* (Weißaugendrossel)

Endemisch. 8/2: 3 Starlight Chalet (**Foto**), 9/2: 3 Hardwar Gap, 10/2 & 11/2: je 1 Ecclesdown Road, 12/2: 3 Ecclesdown Road, 13/2: 1 Port Antonio (Hotelanlage).

**086\* White-chinned Thrush** *Turdus aurantius* (Weißkinndrossel)

Endemisch. 1/2 & 5/2: je 1 Negril, 6/2: 2 Dean's Valley Forest Reserve & 1 Bluefields Mountains, 8/2 & 9/2 (**Foto**): 3 bzw. 2 Starlight Chalet, 10/2: 25 Fahrt Blue Mountains – Buff Bay, 11/2: 3 Port Antonio, 11/2 & 12/2: je 10 Ecclesdown Road, 13/2: 2 Port Antonio.

**PASSERIFORMES: *Mimidae***

**087 Northern Mockingbird** *Mimus polyglottos* (Spottdrossel)

31/1 – 6/2: je 1 bis 5 Negril (Hotelanlage, **Foto**: 5/2), 7/2: 4 Black River Upper Morass, 8/2: mehrfach Fahrt Bluefields – Kingston, 10/2 – 13/2: täglich 2 bis 4 Port Antonio (und Umgebung).

**PASSERIFORMES: *Sturnidae***

**088 European Starling** *Sturnus vulgaris* (Star)

Eingeführt. 31/1 – 6/2: täglich etwa 5 Negril (Hotelanlage).

**PASSERIFORMES: *Parulidae***

**089 Worm-eating Warbler** *Helminthos vermivorum* (Haldenwaldsänger)

6/2: 1 Dean's Valley Forest Reserve, 12/2: 2 Ecclesdown Road.

**090\* Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla* (Stelzenwaldsänger)

6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 1 Black River Upper Morass (**Foto**).

**091 Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis* (Drosselwaldsänger)

31/1 – 5/2: täglich 1 bis 3 Negril (3 Reviere in Hotelanlage, **Foto**: 5/2).

**092 Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia* (Kletterwaldsänger)

31/1: 1 Negril (HL), 6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve & 1 Bluefields Mountains, 9/2: 1 Hardwar Gap, 11/2: 1 Port Antonio.

**093 Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas* (Weidengelbkehlchen)

6/2: verhört Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 10 Black River Upper Morass, 10/2: 1 Ecclesdown Road, 13/2: 1 Port Antonio.

**094\* Arrowhead Warbler** *Setophaga pharetra* (Strichelwaldsänger)

Endemisch. 6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve (**Foto**) & 1 Bluefields Mountains, 8/2: 1 Starlight Chalet, 11/2 & 12/2: je 1 Ecclesdown Road.

**095 American Redstart** *Setophaga ruticilla* (Schnäpperwaldsänger)

31/1: 10 Negril (**Foto**), 1/2: 5 Negril, 3/2 & 5/2: Negril, 6/2: 10 Dean's Valley Forest Reserve & 3 Bluefields Mountains, 7/2: 3 Black River Upper Morass, 8/2 & 9/2: je 3 Starlight Chalet, 9/2: 1 Hardwar Gap, 10/2 – 12/2: u.a. häufig Ecclesdown Road, 13/2: 3 Port Antonio.




White-eyed Thrush, 8/2/2016



White-chinned Thrush, 9/2/2016



Northern Mockingbird, 5/2/2016



American Redstart (M), 31/1/2016



Louisiana Waterthrush, 7/2/2016



Northern Waterthrush, 5/2/2016



**096 Cape May Warbler** *Setophaga tigrina* (Tigerwaldsänger)

1/2 & 2/2: je 1 Negril.

**097 Northern Parula** *Setophaga americana* (Meisenwaldsänger)

1/2 & 5/2: je 1 Negril, 6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 1M Black River Upper Morass, 8/2 & 9/2: je 2 Starlight Chalet, 9/2 & 10/2: je 1 Hardwar Gap, 10/2: 1 Ecclesdown Road, 11/2: 2 Port Antonio, 12/2: 2 Ecclesdown Road, 13/2: 2 Port Antonio.

**098 Black-throated Blue Warbler** *Setophaga caerulescens* (Blaurücken-Waldsänger)

31/1: 2M Negril, 1/2: 1M 1W Negril, 2/2 & 5/2: je 1M Negril, 2M 1W Dean's Valley Forest Reserve, 8/2 & 9/2 (Foto): 1W bzw. 2M 1W Starlight Chalet, 10/2: 1M Starlight Chalet, 11/2: 2M 1W Ecclesdown Road & 1 M Port Antonio, 12/2: 2 Ecclesdown Road.

**099 Palm Warbler** *Setophaga palmarum* (Palmenwaldsänger)

31/1 & 1/2 (Foto): je 1 Negril, 10/2: 1 Starlight Chalet.

**100 Yellow-throated Warbler** *Setophaga dominica* (Goldkehl-Waldsänger)


5/2: 1 Negril (Hotelanlage, Foto).



Black-throated Blue Warbler (M), 9/2/2016



Arrowhead Warbler, 6/2/2016



Yellow-throated Warbler, 5/2/2016



Palm Warbler, 1/2/2016



**101 Prairie Warbler** *Setophaga discolor* (Rostscheitel-Waldsänger)

31/1: 2 Negril (**Foto**), 9/2 & 10/2: je 1 Starlight Chalet, 11/2: 1 Port Antonio, 12/2: 1 Ecclesdown Road, 13/2: 1 Port Antonio & 1 Salzsumpf östlich Montego Bay.

**PASSERIFORMES: *Thraupidae***

**102 Bananaquit** *Coereba flaveola* (Zuckervogel)


31/1 – 1/2: je >10 Negril, 2/2 – 5/2: häufig Negril, 6/2: 3 Dean's Valley Forest Reserve, 8/2 & 9/2: 1 bzw. 4 Starlight Chalet, 10/2: 2 Starlight Chalet & 2 Ecclesdown Road, 11/2 & 12/2: je 1 Ecclesdown Road, 12/2: 1 Port Antonio.

**103 Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus* (Goldbrauen-Gimpelfink)


9/2: 1M 1W Starlight Chalet, 10/2: 1 Starlight Chalet (HL), 11/2: 4 Port Antonio, 13/2: 2 Port Antonio (**Foto**).

**104 Black-faced Grassquit** *Tiaris bicolor* (Jamaikagimpelfink)

9/2: 4 (1M 2W 1 juv.) Starlight Chalet, 13/2: 1M Port Antonio.



Prairie Warbler, 31/1/2016



Yellow-faced Grassquit (M), 13/2/2016

**105\* Orangequit** *Euneornis campestris* (Braunlatz-Ammerfink)

Endemisch. 6/2: 1M 1W Dean's Valley Forest Reserve, 8/2 & 9/2: 1 bzw. 1M Starlight Chalet, 9/2 (**Foto**) bzw. 10/2: 1M 1W bzw. 4 Hardwar Gap, 10/2: 2 Ecclesdown Road, 11/2: 1M 1W Ecclesdown Road & 1M Port Antonio, 12/2: 3 Ecclesdown Road.

**106\* Greater Antillean Bullfinch** *Loxigilla violacea* (Rotsteiß-Gimpelfink)

6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve, 10/2: 1 Ecclesdown Road, 11/2: verhört Ecclesdown Road, 12/2: 1 Ecclesdown Road.

**107\* Yellow-shouldered Grassquit** *Loxipasser anoxanthus* (Goldbug-Gimpelfink)

Endemisch. 6/2: 1M 1W Bluefields Mountains (**Foto**), 13/2: 1M 1W Port Antonio (Hotelanlage, HL).

**108\* Jamaican Spindalis** *Spindalis nigricephala* (Jamaika-Streifenkopftangare)

Endemisch. 8/2: 3M Starlight Chalet (**Foto**), 9/2 & 10/2: 1W bzw. 1 Starlight Chalet, 10/2 & 11/2: je 2 Ecclesdown Road, 11/2: 1 Port Antonio, 12/2: 3 Ecclesdown Road, 13/2: 1M 1W Port Antonio.

**PASSERIFORMES: *Icteridae***

**109\* Jamaican Blackbird** *Nesopsar nigerrimus* (Bromelienstärbling)

Endemisch, EN. 10/2: 3 Hardwar Gap (**Foto**), 12/2: 1 Ecclesdown Road.






Orangequit (W), 9/2/2016



Yellow-shouldered Grassquit (M), 6/2/2016



Jamaican Spindalis (M), 8/2/2016



Greater Antillean Grackle (M), 13/2/2016



Jamaican Blackbird, 10/2/2016



Jamaican Oriole, 9/2/2016



**110 Greater Antillean Grackle** *Quiscalus niger* (Antillengrackle)

31/1 – 6/2: je >10 Negril (Hotelanlage), 6/2: 2 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 2 Black River Upper Morass, 10/2: 2 Fahrt Hartwar Gap – Buff Bay, 11/2: 1 Boston Bay, 12/2: 4 Boston Bay, 12/2 & 13/2 (**Foto**): 2 bzw. 4 Port Antonio, 13/2: 10 Rastplatz 20 km westlich Ochos Rios.

**111\* Jamaican Oriole** *Icterus leucopteryx* (Jamaikatrupial)

Nahezu endemisch. 5/2: 2 Negril, 6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve, 7/2: 1 Black River Upper Morass, 8/2 & 9/2: 2 bzw. 1 Starlight Chalet, 9/2 (**Foto**) & 10/2: je 2 Port Antonio, 11/2 & 12/2: je 2 Ecclesdown Road, 13/2: 2 Port Antonio.

**PASSERIFORMES: Fringillidae**

**112\* Jamaican Euphonia** *Euphonia jamaica* (Gimpelorganist)

Endemisch. 6/2: 4 Dean's Valley Forest Reserve, 4 Bluefields & 2 Bluefields Mountains, 9/2: 1 Starlight Chalet, 9/2 & 10/2: je 1 Hartwar Gap, 10/2 & 11/2: je 1 Ecclesdown Road, 11/2: 1 Port Antonio, 12/2: 2 Ecclesdown Road.

**PASSERIFORMES: Estrildidae**

**113 Tricoloured Munia** *Lonchura malacca* (Schwarzbauchnonne)

Eingeführt. 7/2: 10 Black River Upper Morass.

**Sonstige Arten**

**American Crocodile** *Crocodylus acutus* (Spitzkrokodil)

7/2: mehrere Individuen an der Mündung des Black Rivers.

**Jamaican Giant Anole** *Anolis garmani* (Jamaika-Anolis)

Endemisch. 13/2: 1 Port Antonio.



Jamaican Giant Anole, 13/2/2016